EGLO
LIGHTING



Outdoor Luminaires

Außenleuchten
Luminaires extérieurs

2026/27

Feels like home



EDITORIAL

Dear business partners and loyal EGLO friends,

we offer the perfect lighting for your garden, terrace or balcony. Our selection of outdoor luminaires ranges from classic models to modern, minimalist, and even extravagant designs. Outdoor luminaires are not only aesthetically appealing – they provide essential security for your home too, particularly during dark autumn evenings and winter months. The luminaires in our Safety & Comfort range, all of which feature motion sensors, are ideal for this purpose. Our connect.z smart light system makes operating your lighting system easy and convenient from your mobile or by remote control. We offer a range of products that allows you to stay connected even in the garden. We have also responded to the trends of sustainability, energy saving and the responsible use of resources in our outdoor luminaires range. Here we have solar models with high light output. We hope you enjoy browsing our catalogue!

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen Modellen bis hin zu modernen, minimalistischen und auch extravaganten Designs. Außenleuchten sind aber nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, sondern sorgen vor allem in den dunklen Herbsttagen und Wintermonaten für die nötige Sicherheit rund um Ihr Zuhause. Das gelingt mit unseren Leuchten aus dem Bereich Safety & Comfort, welche alle über Bewegungssensoren verfügen. Unser Smart Light System connect.z ermöglicht Ihnen die bequeme Bedienung Ihres Lichtsystems. Von Ihrem Mobiltelefon aus oder per Fernbedienung. Hier bieten wir eine Produktrange, die Konnektivität bis in den Garten bietet. Auf die Trends Nachhaltigkeit, Energiesparen und dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, haben wir auch in unserem Außenleuchten Sortiment reagiert. Hier haben wir Solarmodelle mit hoher Lichtleistung in unserem Sortiment. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Katalogs!

Chers partenaires commerciaux, fidèles amis d'EGLO,

nous vous proposons l'éclairage parfait pour votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. Notre gamme d'éclairage extérieur va des modèles classiques aux designs modernes, minimalistes et même extravagants. Les éclairages extérieurs ne sont pas seulement utiles pour des raisons esthétiques, ils assurent également la sécurité nécessaire autour de votre maison, surtout pendant les sombres journées d'automne et les mois d'hiver. C'est possible grâce à nos luminaires de la gamme Safety & Comfort, qui disposent tous de capteurs de mouvement. Notre système d'éclairage intelligent connect.z vous permet de commander facilement votre système d'éclairage. Depuis votre téléphone portable ou par télécommande. Nous proposons ici une gamme de produits qui offre une connectivité jusque dans le jardin. Nous avons également réagi aux tendances de la durabilité, des économies d'énergie et de l'utilisation responsable des ressources dans notre gamme de luminaires d'extérieur. Notre assortiment comprend des modèles solaires à forte intensité lumineuse. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre catalogue !

CONTENT

Inhalt / Contenu













1 **EGLO CONNECT.Z** 20
EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z

2 **MODERN** 40
MODERN
MODERNE

3 **TIMELESS REFLECTION** 76
TIMELESS REFLECTION
TIMELESS REFLECTION

4 **TRADITIONAL** 126
TRADITIONELL
TRADITIONNELLE

5 **FUNCTIONAL** 144
FUNKTIONELL
FONCTIONNEL

6 **SOLAR** 164
SOLAR
SOLAIRE

7 **INDEX & LEGEND** 182
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE

PROTECTION CLASS OVERVIEW

SCHUTZKLASSENÜBERSICHT
APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION



IP20 IP44 IP65

IP20

IP20 luminaires are sufficient for living areas and kitchens. For degrees higher than IP20, the degree of protection is specified in the information box of the luminaires.

Für den Wohnbereich und in der Küche sind IP20-Leuchten ausreichend. Bei höheren Graden als IP20 wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour l'habitat et la cuisine, les luminaires IP20 sont suffisants. Pour les degrés supérieurs à IP20, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des luminaires.



For all luminaires with a protection rating of IP44 and higher, the protection rating is indicated in the information box of the luminaires.

Bei allen Leuchten mit einem Schutzgrad von IP44 und höher, wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour tous les luminaires ayant un degré de protection IP44 ou supérieur, le degré de protection est indiqué dans le panneau d'information des luminaires.

IP44

Luminaires in the area of up to 60 cm around the bath or shower and up to a height of 2.25 m must be protected against splashing water.

Leuchten im Bereich von bis zu 60 cm um die Badewanne oder Dusche und bis zu einer Höhe von 2,25 m müssen gegen Spritzwasser geschützt sein.

Les luminaires situés jusqu'à 60 cm autour de la baignoire ou de la douche et jusqu'à une hauteur de 2,25 m doivent être protégés contre les projections d'eau.

IP65

Up to a height of 2.25 m around the shower head and bath or shower tray, luminaires must be protected against water jets and may only be operated with safety extra-low voltage up to AC 25 volts or DC 60 volts.

Bis zu einer Höhe von 2,25 m rund um die Duschbrause sowie Bade- oder Duschwanne müssen Leuchten strahlwassergeschützt sein und dürfen ausschließlich mit Schutzkleinspannung bis 25 Volt oder 60 Volt betrieben werden.

Jusqu'à une hauteur de 2,25 m autour de la douchette ainsi que du bain ou du bac à douche, les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau et ne peuvent être alimentés qu'avec une basse tension de protection jusqu'à 25 volts ou 60 volts.

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5 mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water below 15°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser unter 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales à moins de 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against water spray at an angle of up to 60°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Sprühwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against splashing water from any direction. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau de n'importe quelle direction. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid ingress. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15 cm and 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1 m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.

IP65

For more detailed information see DIN EN 60598.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60598.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60598.

HIGH IP CLASS

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z



SANIA-Z
32



CALPINO-Z
33



EREMITANA-Z
33



MONTEROLO-Z
34

MODERN

MODERN
MODERNE



RIFORANO
42



NEMBRO
43



DONINNI 1
44-45



CASTELNUOVO
46



GROTTAZZOLINA
47



MELZO
48



STAGNONE
51



FORNACI
53



CHIAPPERA
54



RAVELLO
55



SALITTA
58



NEVIANO
59



TAPARITA
60



FANDINA
60



MONTELAURO
62



CHINOA
70



KIBEA
73

TIMELESS REFLECTION


TIMELESS REFLECTION
TIMELESS REFLECTION



CASCINETTA
79



CROPANI
83



HELSINKI
84



SALLE
86



RIGA-LED
93



EREMITANA
95



SPONGANO
96



MARUGGIO
96-97



GRUTTI
98



DESELLA 1
98



GENOVESE
99



CALPINO 3
100-101



CALPINO
102



CALPINO 2
102



CAMARDA
104



POGGIARELLO
105



APPRODO
112



MARGIDORE
113



MINERARIO
114-117



CASTAGNETO
118-119



MONTEROLO
124

FUNCTIONAL
FUNKTIONELL
FONCTIONNEL



FAEDO 3
146, 148



MACHIO
150-153



EPIFANO
154-155



NEMA
156



FAEDO 4
156



LAMEDO
157



RIGA 3
157



PARK 5
158



CONNECTOR BOX
159

SOLAR
SOLAR
SOLAIRE



DARFANO
173



VOSCARI
173



LAMOZZO
176

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

SAFETY & COMFORT

SICHERHEIT & KOMFORT
SÉCURITÉ & CONFORT



Light at the right time

Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of comfort in your daily life and increase the safety of your own four walls.

Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.





1 COMFORT

1

COMFORT
The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor luminaires by EGLO.

KOMFORT
Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

CONFORT
La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO

2

SAFETY
EGLO sensors and sensor luminaires will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

SICHERHEIT
EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

SÛRETÉ
Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.





2 SAFETY



3 SECURITY



4 SAVE MONEY

3

SECURITY
Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor luminaires.

SCHUTZ
Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

SÉCURITÉ
Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les luminaires à capteur d'EGLO.

4

SAVE MONEY
Sensors and sensor luminaires by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

GELD SPAREN
Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an, wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

ÉCONOMISER DE L'ARGENT
Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

SAFETY & COMFORT

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z



CONNECT-Z SENSOR
31

MODERN
MODERN
MODERNE



RIFORANO
42



GROTTAZZOLINA
47



FIUMICINO
50



CALDIERO
51



FORNACI
53



PALOSCO
53



BELCREDA
71

TIMELESS
ZEITLOS
SANS TEMPS



ALAMONTE 3
78



ALAMONTE
80



HELSINKI
84-85, 87



RIGA 5
90



ATOLLARI
91



SAKEDA
91



GENOVESE
99



TRIBANO
106



BREGANZO 1
106



CERNO
107



CITY
108-109


APPRODO
112



CASTAGNETO
118



CORNALE
120



AZZINANO
122



VERRES
122



MUSSOTTO
122



MADRIZ
123

TRADITIONAL
TRADITIONELL
TRADITIONNELLE


SIDNEY
128


LISIO
129


NAVEDO
130, 132


LATERNA 4
135


LATERNA 5
136

FUNCTIONAL
FUNKTIONELL
FONCTIONNEL


FAEDO 3
147-149


MACHIO
151, 153


PAGINO
157


LM_LED_E27
162-163


LM_LED_GU10
162

SOLAR
SOLAR
SOLAIRE


CERRISI
168


DREOLI
168


PANTETE
169


ALTILIA
170


PRIETTA
171


FRIGENTO
172


SPIANTE
172


BARACCONI
172-173


DARFANO
173


VOSCARI
173


SUZZARA
174


UTRERA
174


CROARA
174


CORBEZZOLA
175


PORRASSA
175


MARTANO
175


LAMOZZO
176


STIAPPA
177



CONETTIMARA
177


PANETTIERI
178


CASABAS
178

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OVERVIEW

EGLO CONNECT.Z

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z


CONNECT Z REMOTE **30**


CONNECT-Z SWITCH **31**


CONNECT-Z SENSOR **31**

SANIA-Z **32**


ARGOLIS-Z **32**


CALPINO-Z **33**


EREMITANA-Z **33**


BASALGO-Z **33**


MONTEROLO-Z **34**


FLATNEON Z **35**


LM_LED_GU10 **36-37**


LM_LED_E27 **36-37**



MODERN
MODERN
MODERNE


RIFORANO
42


MANFRIA
43


NEMBRO
43


DONINNI 1
44-45


CASTELNUOVO
46


GROTTAZZOLINA
47


MELZO
48


RIGOSA
49


FIUMICINO
50


STAGNONE
51


CALDIERO
51


NINNARELLA
52


FORNACI
53


PALOSCO
53


CHIAPPERA
54


RAVELLO
55


FOSSIGNANO
56


UGENTO
57


BRIANZA
57


SALITTA
58


NEVIANO
59


TAPARITA
60


SERRICELLA
60


FANDINA
60


BITETTO
61


COSTORIO
61


VILLAGRAZIA
61


MONTELAURO
62


BRIALE
63


PEDERSANO
64-65


VASCELLA
66-67


MONTARELLO
68-69


VERDOLINO
68-69

BRISCOLA
68-69


CHINOA
70


GORZANO
71


BELCREDA
71


REDONDO
72


MORINO
72


KIBEA
73

PREDAZZO
73

PRATA VECCHIA
74

BUFALATA
74

TAVERNA
74

BUDRONE
75

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OVERVIEW

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION
TIMELESS REFLECTION


ALAMONTE 3 **78**


CASCINETTA **79**


ALAMONTE **80**


ALAMONTE 1 **80-81**


ALAMONTE SMOKE **82**


CROPANI **83**


HELSINKI **84-85, 87**


SALLE **86**


TOMELLOSO **88**


RIGA **89**


RIGA 5 **90**


ATOLLARI **91**


SAKEDA **91**


STOCKHOLM 1 **91**


CISTIERNA **92**


ROBLEDO **92**


RIGA-LED **93**


AGOLADA **93**


IZZALINI **94**


TORRECOLA **94**


EREMITANA **95**


JABAGA **95**


SPONGANO **96**


MARUGGIO **96-97**


GRUTTI **98**


DESELLA 1 **98**


GENOVESE **99**


CALPINO 3 **100-101**


CALPINO **102**


CALPINO 2 **102**


LESMO **103**


TREVIOLO **103**


CAMARDA **104**


POGGIARELLO **105**


TRIBANO **106**


BREGANZO 1 **106**


CERNO **107**


CITY **108-109**


ARGOLIS 2 **110-111**


IPHIAS 2 **110**

APPRODO **112**

MARGIDORE **113**

MINERARIO **114-117**

CASTAGNETO **118-119**

CASTAGNETO-M **119**

CORNALE **120**

SONELLA **120**

VENTO 1 **121**

VENTO 2 **121**

AZZINANO **122**

VERRES **122**

MADRIZ **123**

MUSSOTTO **122**

MONTEROLO **124**

ZANCARO **125**

ZANCARO 1 **125**

TRADITIONAL
TRADITIONELL
TRADITIONNELLE


SIDNEY
128


LISIO
129


NAVEDO
130-133


LATERNA 4
134-135


LATERNA 5
136-137


SAN TELMO
138


PULFERO 1
138


ALORIA
138-139


CARRARO
140


BOVOLONE
140


VALDEO
141, 143


TRECATE
141


HILBURN
141


ONJA
142


MILTON
142


MELGOA
143


ALBACETE
143

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OVERVIEW

FUNCTIONAL
FUNKTIONELL
FONCTIONNEL



FAEDO 3
146-149



MACHIO
150-153



EPIFANO
154-155



FAEDO 4
156



NEMA 1
156



NEMA
156



PAGINO
157



LAMEDO
157



RIGA 3
157



PARK 4
158



PARK 5
158



CONNECTOR BOX
159



CUBA
160



160-161



LM_LED_E27
162-163



LM_LED_GU10
162

SOLAR
SOLAR
SOLAIRE


CERRISI **168**


DREOLI **168**


PANTETE **169**


ALTILIA **170**


PRIETTA **171**


FRIGENTO **172**


SPIANTE **172**


BARACCONI **172-173**


DARFANO **173**


VOSCARI **173**


SUZZARA **174**


UTRERA **174**


CROARA **174**


CORBEZZOLA **175**


PORRASSA **175**


MARTANO **175**


LAMOZZO **176**



ORIMINI **176**


STIAPPA **177**



CONETTIMARA **177**


PANETTIERI **178**


CASABAS **178**


SAMBUCO **178**


GIONATA 1 **179**


GIONATA **179**


ROSALBA 1 **180**


ROSALBA **180**


STAZZONE **180**


PUGLIA **181**

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.


connect.z
DISCOVER
THE
SMART
WORLD
zigbee
Bluetooth®

connect.z

LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colours.

Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr Zuhause.

Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.

Tunable White



Individual light from 50,000 white tones.

Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.

Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

Tunable White + RGB Colours



Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.

Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben.

Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung
Démarrez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control?
No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.

Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden?
Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.

Vous souhaitez utiliser uniquement la télécommande pour commencer ?
Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.




connect.z **remote**

With the connect.z remote, our smart lights can be connected directly without an app or hub. Create up to 3 groups with the group buttons and connect up to 50 luminaires with one remote control.

Mit der connect.z remote lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen mit den Gruppentasten und verbinden Sie bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.

La télécommande connect.z remote permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. Créez jusqu'à 3 groupes avec les boutons de groupe et connectez jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande.





connect.z **switch**

With its three buttons, it not only enables luminaires to be switched on and off, but also dimming and changing the light colour. A favourite setting can also be saved on the switch.

Mit seinen drei Tasten ermöglicht er nicht nur das Ein- und Ausschalten von Leuchten, sondern auch das Dimmen und Ändern der Lichtfarbe. Zusätzlich ist am Switch eine Favoriten-Einstellung speicherbar.


Avec ses trois touches, il permet non seulement d'allumer et d'éteindre les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité et la couleur de la lumière. De plus, il est possible de mémoriser un réglage favori sur le commutateur.





WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung
L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



connect.z **app**

Connect our luminaires directly with Bluetooth and our app - no hub is required. The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

Verbinden Sie unsere Leuchten direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig. Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

Connectez nos luminaires directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire. Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

connect.z **accessories**

Also add our smart accessories (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch unsere smarten Accessoires (Remote, Sensor und Switch) in der App hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute également nos accessoires intelligents (Remote, Sensor et Switch) dans l'app pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.



connect.z **remote**



connect.z **sensor**



connect.z **switch**

INFORMATION

You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem!
The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.


Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem!
Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème !
Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.



MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Entdecken Sie unsere App
Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvrez notre application



1

Timer and calendars
Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Timer und Kalender
Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.


Minuterie et calendrier
Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.

2

Light alarm clock
You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Lichtwecker
Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Réveil lumineux
Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.





3

Disco function | mode
For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Discofunktion | modus
Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.


Fonction | mode disco
Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.

4

Presence simulator
Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Anwesenheitssimulation
Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Simulateur de présence
Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



works with Google Home

WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home
Funtionne avec Google Home



With Google Home, you can conveniently control our connect.z luminaires. Enjoy the benefits of smart lighting and effortlessly adjust the lighting mood, brightness, and colours to suit your individual needs – via voice command or app.

Mit Google Home haben Sie die Möglichkeit, unsere connect.z Leuchten komfortabel zu steuern. Nutzen Sie die Vorteile einer intelligenten Beleuchtung und passen Sie Lichtstimmung, Helligkeit und Farben mühelos an Ihre individuellen Bedürfnisse an – per Sprachbefehl oder über die App.

Avec Google Home, vous pouvez contrôler aisément nos luminaires connect.z. Profitez des avantages d'un éclairage intelligent et ajustez facilement l'ambiance lumineuse, la luminosité et les couleurs selon vos besoins – par commande vocale ou via l'application.

A hub may be required. | Ein Hub kann erforderlich sein. | Un hub peut être requis.

WORKS WITH ALEXA

Funktioniert mit Alexa
Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.

Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.

Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

With integrated Zigbee Hub
Mit integriertem Zigbee Hub
Avec Hub Zigbee intégré




Your Alexa has an integrated Zigbee hub?
Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.


Ihre Alexa hat einen integrierten Zigbee Hub?
Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa a un Hub Zigbee intégré ?
C'est optimal ! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.





With separate Zigbee Hub
Mit separatem Zigbee Hub
Avec Hub Zigbee séparé



Your Alexa doesn't have an integrated Zigbee hub?
Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.

Ihre Alexa hat keinen integrierten Zigbee Hub?
Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa n'a pas de Hub Zigbee intégré ?
Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

* Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee
Fonctionne avec Zigbee

Smart home integration
You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Einbindung smart home
Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Intégration de la maison intelligente
Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.



zigbee

TALKS WITH HOMEY

Kommuniziert mit Homey
Communique avec Homey

Talks with Homey
Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Kommuniziert mit Homey
Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Communique avec Homey
Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.








DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

All products with this button on the catalogue page can be controlled and dimmed via remote control and app.

Alle Produkte mit diesem Button auf der Katalogseite sind steuerbar und dimmbar über Fernbedienung und App.

Tous les produits avec ce bouton sur la page du catalogue sont contrôlables et gradables via la télécommande et l'application.



99099 CONNECT Z REMOTE

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

AAA, R03P

2 x 1,5V


9002759990992

CONNECT-Z SWITCH

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder auf glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seinem Magnethalter entfernt werden. Die drei Tasten können verwendet werden, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen (Ein-, Dimm-, CCT- und RGB-Änderung).

Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois boutons peuvent être utilisés pour accéder à diverses fonctions (changement de déclin, de CCT et de RGB).





900116



99106

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

900116 CONNECT-Z SWITCH
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 80, H 80, A 20

CR2032

9008606285761

99106 CONNECT-Z SENSOR
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70


AA, LR6 HP

3 x 1,5 V, 2900 mA

IP44

9002759991067

INCL. / INKL. / INCLUS



Mounting bracket included in the scope of delivery for the following items:

Montagehalterung bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Support de montage inclus dans la livraison pour les articles suivants sont inclus dans la livraison :

99106


99106

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

20 sec. - 10 min.





901955



901956



900124



900126

901955 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90

LED 1 x 10 W | RGB+TW 1 x 1180 lm | Remote, App | IP55

9008606361663

901956 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90

LED 1 x 10 W | RGB+TW 1 x 1180 lm | Remote, App | IP55

9008606361670

900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 1 x 19,5 W | tunable WHITE 1 x 2700 lm | Remote, App | IP44

9008606232529

900126 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 1 x 19,5 W | tunable WHITE 1 x 2700 lm | Remote, App | IP44


9008606232505

CALPINO-Z

The CALPINO-Z lighting series combines smart lighting control with versatile design options. Adjustable sliding elements allow individual adjustment of the light emission upwards and downwards, while an integrated grid creates optional decorative lighting effects on the wall. Thanks to RGB and CCT technology, both coloured accents and all shades of white from warm to cool white can be selected. The light colour is always controlled jointly for the up and down light. CALPINO-Z is ideal for flexible and effective outdoor lighting.

Die Leuchtenserie CALPINO-Z verbindet Smarte Lichtsteuerung mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten. Verstellbare Schiebeelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung des Lichtaustritts nach oben und unten, während ein integriertes Gitter optionale, dekorative Lichteffekte an der Hauswand erzeugt. Dank RGB- und CCT-Technologie lassen sich sowohl farbige Akzente als auch alle Weißtöne von warm- bis kaltweiß einstellen. Die Lichtfarbe wird dabei stets gemeinsam für das Up- und Downlight gesteuert. CALPINO-Z eignet sich ideal für eine flexible und wirkungsvolle Innen- und Außenbeleuchtung.

La série de luminaires CALPINO-Z associe une commande d'éclairage intelligente à de multiples possibilités de personnalisation. Des éléments coulissants réglables permettent d'ajuster individuellement la diffusion de la lumière vers le haut et vers le bas, tandis qu'une grille intégrée crée, en option, des effets lumineux décoratifs sur la façade. Grâce à la technologie RGB et CCT, il est possible de choisir aussi bien des accents colorés que toutes les nuances de blanc, du blanc chaud au blanc froid. La couleur de la lumière est toujours commandée conjointement pour l'éclairage vers le haut et vers le bas. CALPINO-Z est idéal pour un éclairage intérieur et extérieur flexible et efficace.





902659
NEW



900131



900258

902689 CALPINO-Z

wall light; aluminium, plastic, black matt / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-matt / Glas, klar

Applique; aluminium, plastique, noir mat / verre, transparent

L 110, H 110, A 112

LED 2 x 3,5 W | RGB+TW 2 x 700 lm | Remote, App | IP55

9008606396931

902659 CALPINO-Z

wall light; aluminium, plastic, black matt / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-matt / Glas, klar

Applique; aluminium, plastique, noir mat / verre, transparent

L 150, H 130, A 130

LED 2 x 3,5 W | RGB+TW 2 x 700 lm | Remote, App | IP55

9008606390359

900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz

Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2 x 4,9 W | RGB+TW 2 x 345 lm | Remote, App | IP55

9008606230204 INCL.

900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105

E27 | 1 x 11 W | RGB+TW 1 x 806 lm | Remote, App | IP44

9008606231515 INCL.



900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white

Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300

E27 | 1 x 11 W | 1 x 806 lm | 2000

Remote, App | IP65

9008606232536

900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white

Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500

E27 | 1 x 11 W | 1 x 806 lm | 2000

Remote, App | IP65

9008606232550

900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white

Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390

E27 | 1 x 11 W | 1 x 806 lm | 2000

Remote, App | IP65


9008606232543

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



901092

FLATNEON Z DETAIL





901095

901092 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 18, H 8

LED 1 x 24 W
RGB+TW 1 x 3200 lm
Remote, App
IP44

9008606297801

901095 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 18, H 8

LED 1 x 21 W
RGB+TW 1 x 2000 lm
Remote, App
IP44

9008606297795



110396 E27-LED-A60

NEW | 1300 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G E

L 118, Ø 60	dimmable via remote & app
11 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	11 W ~ 88 W
E27	80 CRI

9008606372904

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



110394 GU10-LED

NEW | 420 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G F

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45 °
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 60 W	
GU10	80 CRI	

9008606372935

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



SMART CONTROL MADE EASY

Discover our entire range of smart luminaires in our luminaires catalogue.

Entdecken Sie jetzt unser gesamtes smartes Leuchtmittel Sortiment in unserem Leuchtmittelkatalog.

Découvrez dès maintenant l'ensemble de notre gamme d'ampoules intelligentes dans notre catalogue d'ampoules.



110421 GU10-LED

NEW | 345 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G G



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

L 54, Ø 50	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 32 W
GU10	80 CRI

120°

9008606362097

110384 E27-LED-A60

NEW | 1055 lm | tunable WHITE | 2200-6500 K | A↑G E



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
8 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	8 W ~ 75 W
E27	80 CRI

9008606372959

110388 E27-LED-A60

NEW | 806 lm | tunable WHITE | 2200-6500 K | A↑G E



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
7 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	7 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9008606372997

MAKE IT SMART

Retrofit your outdoor luminaires.
Rüsten Sie Ihre Außenleuchten nach.
Modernisez vos luminaires extérieurs.



connect.z
bulb



connect.z
app

With our smart illuminants, you can create a harmonious setting for the patio, garden or paths around the house. Thanks to the timer function of your app, the bollard luminaires light up automatically at dusk, making paths safely visible and creating an inviting atmosphere with a view of the garden. And best of all, the light switches itself off at night - for efficient and effortless lighting.

Mit den smarten Leuchtmitteln lassen sich Terrasse, Garten oder Wege rund ums Haus harmonisch in Szene setzen. Dank der Zeitplanfunktion Ihrer App leuchten die Pollerleuchten bei Einbruch der Dämmerung automatisch aus, machen Wege sicher sichtbar und schaffen eine einladende Atmosphäre mit Blick in den Garten. Und das Beste: Nachts schaltet sich das Licht von selbst aus – für eine effiziente und mühelose Beleuchtung.

Les ampoules intelligentes permettent de mettre en scène harmonieusement la terrasse, le jardin ou les chemins autour de la maison. Grâce à la fonction de programmation de votre appli, les bornes lumineuses s'allument automatiquement à la tombée de la nuit, rendent les chemins visibles en toute sécurité et créent une atmosphère accueillante avec vue sur le jardin. Et le meilleur : la nuit, la lumière s'éteint d'elle-même - pour un éclairage efficace et sans effort.



110388

connect.z
bulb

99106

connect.z
sensor

More security for your entrance area: Combine our smart illuminant sources with the **connect.z** motion detector and only switch the light on when someone enters the area. With the adjustable night light function, the light remains gently dimmed in the dark and automatically switches to full brightness when movement is detected.

Mehr Sicherheit für Ihren Eingangsbereich: Kombinieren Sie unsere smarten Leuchtmittel mit dem **connect.z** Bewegungsmelder und lassen Sie das Licht nur dann angehen, wenn jemand den Bereich betritt. Mit der einstellbaren Nachtlichtfunktion bleibt das Licht bei Dunkelheit sanft gedimmt und wechselt bei Bewegung automatisch auf volle Helligkeit.

Plus de sécurité pour votre entrée : combinez nos ampoules intelligentes avec le détecteur de mouvement **connect.z** et ne laissez la lumière s'allumer que lorsque quelqu'un pénètre dans la zone. Avec la fonction veilleuse réglable, la lumière reste doucement tamisée dans l'obscurité et passe automatiquement à pleine intensité en cas de mouvement.

MODERN

MODERN
MODERNE



Advantages
Vorteile
Avantages

EN
CLEAR LINES
A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern light.

DE
KLARE LINIEN
Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern erstrahlen.

FR
LIGNES DISTINCTIVES
Un design rectiligne et minimaliste apporte une touche de modernité. Les luminaires en acier inoxydable, en aluminium ou en acier, combinés à de nobles éléments en verre, font briller votre espace extérieur de modernité.





98727

98725

98728


98726

98726

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

98727 RIFORANO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 340

LED 2 x 5 W · warm WHITE 2 x 550 lm · IP54

9002759987275

98728 RIFORANO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 770

LED 2 x 5 W · warm WHITE 2 x 550 lm · IP54

9002759987282

98725 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 85

LED 2 x 5 W · warm WHITE 2 x 550 lm · IP44

9002759987251

98726 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 95

LED 2 x 5 W · warm WHITE 2 x 550 lm · IP44

9002759987268


98751


98096


98097

98096 MANFRIA

pedestal light; aluminium, anthracite, white

Sockelleuchte; Alu, anthrazit, weiss

luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 380

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9002759980962

98097 MANFRIA

floor light; aluminium, anthracite, white

Stehleuchte; Alu, anthrazit, weiss

lampadaire; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 870

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9002759980979

98751 NEMBRO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 800

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1000 lm | IP54

9002759987510

DONINNI 1

The DONINNI 1 outdoor lighting series combines modern, minimalist design with a clear and timeless aesthetic. High-quality aluminium housings and integrated LEDs provide pleasant, warm white light and create elegant accents on façades, pathways, terraces and entrance areas through up-and-down and indirect lighting. The series includes a wall light as well as a bollard and pedestal light in anthracite; the wall light is also available in white.

Die Außenleuchtenserie DONINNI 1 verbindet modernes, minimalistisches Design mit einer klaren, zeitlosen Formensprache. Hochwertige Aluminiumgehäuse und integrierte LEDs erzeugen angenehmes, warmweißes Licht und setzen mit Up-and-Down- sowie indirekter Beleuchtung elegante Akzente an Fassaden, Wegen, Terrassen und im Eingangsbereich. Die Serie umfasst eine Wandleuchte sowie eine Steh- und Sockelleuchte in Anthrazit, zudem ist die Wandleuchte auch in Weiß erhältlich.

La gamme de luminaires extérieurs DONINNI 1 associe un design moderne et minimaliste à une esthétique claire et intemporelle. Des boîtiers en aluminium de haute qualité et des LED intégrées diffusent une lumière blanc chaud agréable et créent, grâce à un éclairage indirect et up & down, des accents élégants sur les façades, les chemins, les terrasses et les zones d'entrée. La série comprend une applique murale ainsi qu'une borne et un luminaire sur socle en anthracite ; l'applique murale est également disponible en blanc.





98269 DONINNI 1

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP55

9002759982690

98266 DONINNI 1

wall light; aluminium, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP55

9002759982669



98271



98271 DONINNI 1

pedestal light; aluminium, anthracite / plastic, white

Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 400

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP65

9002759982713

98272 DONINNI 1

floor light; aluminium, anthracite / plastic, white

Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 800

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP65

9002759982720





902409
NEW



902411 CASTELNUOVO

floor light; aluminium, black structure / plastic, clear

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 80, B 80, H 800

GU10 | 1 x 7 W | IP65

9008606387847

902408 CASTELNUOVO

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 80, H 240, A 112

GU10 | 2 x 7 W | IP65

9008606387823

902409 CASTELNUOVO

path light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wegeleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Éclairage du chemin; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 80, B 80, H 500

GU10 | 1 x 7 W | IP65

9008606387830



902414
NEW



902413
NEW



902415
NEW



902416
NEW


902414, 902416

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 10 min.



MORE INFORMATION ON PAGE 08-3.1

SAFTEY & COMFORT

902414 GROTTAZZOLINA

wall light; aluminium, black structure / plastic, milky

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

Applique; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

L 110, H 175, A 135

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1280 lm

IP65

9008606387939

902413 GROTTAZZOLINA

wall light; aluminium, black structure / plastic, milky

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

Applique; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

L 110, H 175, A 135

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1280 lm

IP65

9008606387922

902415 GROTTAZZOLINA

floor light; aluminium, black structure / plastic, milky

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

L 162, B 155, H 800

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1280 lm

IP65

9008606387946

902416 GROTTAZZOLINA

floor light; aluminium, black structure / plastic, milky

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

L 162, B 155, H 800

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1280 lm

IP65

9008606387953


97303

These luminaires are versatile: they can be mounted both on the wall and on the ceiling. Floor placement is also possible thanks to the variable design of the luminaires.

Diese Leuchten sind vielseitig einsetzbar: Sie können sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ebenfalls ist durch das variable Design der Leuchten eine Bodenplatzierung möglich.

Ces luminaires sont polyvalents : ils peuvent être montés aussi bien au mur qu'au plafond. De même, le design variable des luminaires permet de les placer au sol.







97632



97304

97632 MELZO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 450, Ø 135

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP65

9002759976323

97304 MELZO

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 990, Ø 135

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP65

9002759973049

97303 MELZO

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

Ø 135, A 130

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP44

9002759973032





901842 RIGOSA

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

H 1000, Ø 185

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1100 lm

IP44

9008606355839

901841 RIGOSA

pedestal light; steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

H 350, Ø 185

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1100 lm

IP44

9008606355822

901839 RIGOSA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

Ø 185, A 100

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1100 lm

IP44

9008606355815









MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

98149 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 1 x 11,5 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP44

9002759981495

98148 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 1 x 11,5 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP44

9002759981488

98152 FIUMICINO

floor light; aluminium, black / plastic, white

Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 900, Base: B 110, T 80

LED 1 x 11,5 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP44

9002759981525

98151 FIUMICINO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white

Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc


H 450, Base: B 110, T 80

LED 1 x 11,5 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP44

9002759981518



900692



900691



97146



97451

97451

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 10 min.

900692 STAGNONE

pedestal light; aluminium, steel, black / glass, clear

Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar

luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, B 125, H 1000

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP54

9008606261864 INCL.

900691 STAGNONE

wall light; aluminium, steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, H 205, A 125

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP54

9008606261857 INCL.

97146 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 | 1 x 10 W | IP44

9002759971465

97451 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 | 1 x 10 W | IP44

9002759974510



900689 NINNARELLA

pedestal light; steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

L 250, B 205, H 745

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP44

9008606261840 INCL.

900688 NINNARELLA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 205, H 110, A 240

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP44

9008606261833 INCL.








900674

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 8 min.




98738

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 12 min.



900674 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190

LED 3 x 3,6 W

warm WHITE 3 x 320 lm

IP44

9008606261727

98738 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155

LED 1 x 4,9 W

warm WHITE 1 x 360 lm

IP44

9002759987381

900673 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190

LED 3 x 3,6 W

warm WHITE 3 x 320 lm

IP54

9008606261710

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT



900803



900287



900802

900803 CHIAPPERA

path light; steel, black, white / glass, clear

Wegeleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar

Éclairage du chemin; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 800, Ø 220

E27 | 1 x 40 W | IP65

9008606261826

900287 CHIAPPERA

wall light; steel, black, white / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar

Applique; acier, noir, blanc / verre, transparent

L 220, H 225, A 245

E27 | 1 x 40 W | IP44

9008606231645

900802 CHIAPPERA

pedestal light; steel, black, white / glass, clear

Sockelleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar

luminaire pour socle; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 330, Ø 220

E27 | 1 x 40 W | IP65

9008606261819



RAVELLO

The RAVELLO outdoor lighting series impresses with a purist design and a distinctive mix of materials. The black metal body is complemented by a delicate wire shade and an inner white plastic cylinder, creating a pleasant and evenly distributed light effect. Available as a wall luminaire and a pedestal luminaire, RAVELLO blends seamlessly into modern outdoor spaces and adds stylish accents to façades, pathways and entrance areas.

Die Außenleuchtenserie RAVELLO überzeugt mit puristischem Design und einem markanten Materialmix. Der schwarze Metallkörper wird durch einen filigranen Drahtschirm und einen innenliegenden, weißen Kunststoffzylinder ergänzt, der für eine angenehme und gleichmäßige Lichtwirkung sorgt. Als Wandleuchte und Sockelleuchte erhältlich, fügt sich RAVELLO harmonisch in moderne Außen-Bereiche ein und setzt stilvolle Akzente an Hauswänden, Wegen und im Eingangsbereich.

La gamme de luminaires extérieurs RAVELLO séduit par son design épuré et son mélange de matériaux distinctif. Le corps en métal noir est complété par un abat-jour en fil métallique délicat et un cylindre intérieur en plastique blanc, assurant une diffusion lumineuse agréable et homogène. Disponible en applique murale et en luminaire sur socle, RAVELLO s'intègre harmonieusement aux espaces extérieurs modernes et apporte des touches élégantes aux façades, allées et zones d'entrée.



98721

98723 RAVELLO

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 165, Base: Ø 115

E27 | 1 x 28 W | IP54

9002759987237

98721 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 275, A 225

E27 | 1 x 28 W | IP44

9002759987213

FOSSIGNANO

These minimalist, cylindrical spots with a tiltable head for flexible light direction emit a pleasant warm-white light at 3000 K and are protected against splashing water with an IP44 rating. Available as wall or floor luminaire, they offer versatile application possibilities in any area.

Diese minimalistischen, zylindrischen Spots mit schwenkbarem Kopf, für eine flexible Ausrichtung des Lichts, strahlen ein angenehm warmweißes Licht mit 3000 K aus und sind nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Als Wand- oder Stehleuchte erhältlich, bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jedem Bereich.

Ces spots minimalistes et cylindriques, dotés d'une tête orientable pour une orientation flexible de la lumière, émettent une lumière blanc chaud agréable de 3000 K et sont protégés contre les éclaboussures grâce à l'indice IP44. Disponibles en version applique murale ou lampadaire, ils offrent des possibilités d'utilisation polyvalentes dans tout type d'espace.



902384
NEW



902385
NEW

FOSSIGNANO

The head can be rotated by 300°.

Der Kopf ist 300° schwenkbar.

La tête est orientable à 300°.



902384 FOSSIGNANO

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 105, H 253, A 172

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP44

9008606387779

902385 FOSSIGNANO

floor light; aluminium, black structure / plastic, clear

Stehleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

lampadaire; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 129, B 159, H 700

LED 1 x 4,5 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP44


9008606387786



900993



900992



900709

900709

Regarding to its flexible head, this luminaires can be radiate forward or backward.

Diese Leuchten können durch ihren flexiblen Kopf nach vorne oder hinten strahlen.

Grâce à sa tête flexible, cette luminaires peut être rayonner vers l'avant ou vers l'arrière.

98707

The movable luminaire head allows you to choose different lighting scenes as you wish.

Der bewegliche Leuchtenkopf ermöglicht es, ganz nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen zu wählen.

La tête mobile du luminaire permet de choisir différentes ambiances lumineuses selon vos envies.





98707

900992 UGENTO

pedestal light; aluminium, steel, black / plastic, white

Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 145, B 40, H 360, Base: B 85, T 85

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 480 lm | IP44

9008606298181

900993 UGENTO

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 165, B 40, H 790, Base: B 85, T 85

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 480 lm | IP44

9008606298198

900709 UGENTO

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 60, H 315, A 95

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 460 lm | IP44

9008606261789

98707 BRIANZA

wall light; cast aluminium, black

Wandleuchte; Aluguss, schwarz

Applique; fonte d'aluminium, noir

L 200, H 50, A 140

LED 1 x 4,8 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP44

9002759987077





900262 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 580, B 55, H 55

LED 1 x 14 W | warm WHITE 1 x 1680 lm | IP65

9008606232710

900261 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white


Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 380, B 55, H 55

LED 1 x 9 W | warm WHITE 1 x 1080 lm | IP65

9008606232703



900677

900678



NEVIANO DETAIL



900677 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 580, H 65, A 50

LED 2 x 7 W | warm WHITE 2 x 1050 lm | IP55

9008606261949

900678 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 970, H 65, A 50

LED 2 x 11 W | warm WHITE 2 x 2100 lm | IP55

9008606261956

900676 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 380, H 65, A 50

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 600 lm | IP55

9008606261932



900681



900118



900133



FANDINA

DETAIL

900681 TAPARITA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 90, H 440, A 110

LED 1 x 11 W

warm WHITE 1 x 1236 lm

IP55

9008606261741

900118 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 145, H 415, A 55

LED 2 x 4,2 W

warm WHITE 2 x 500 lm

IP55

9008606230150

900133 SERRICELLA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 100, H 495, A 60

LED 2 x 4,5 W

warm WHITE 2 x 550 lm

IP44

9008606230174



900679

900291

VILLAGRAZIA



The clear glass light surface with enclosed air bubbles creates an atmospheric, decorative lighting effect in outdoor areas.

Die klare Glas-Leuchtfläche mit eingeschlossenen Luftblasen erzeugt einen stimmungsvollen, dekorativen Lichteffekt im Außenbereich.

La surface lumineuse en verre transparent avec des bulles d'air intégrées crée un effet lumineux décoratif et chaleureux dans les espaces extérieurs.



98154



98153

900679 BITETTO

wall light; steel, brown / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, braun / Kunststoff, weiss

Applique; acier, marron / plastique, blanc

L 120, H 430, A 55

LED 1 x 7 W · warm WHITE 1 x 770 lm · IP44

9008606261772

900291 COSTORIO

wall light; aluminium, black, brown

Wandleuchte; Alu, schwarz, braun

Applique; aluminium, noir, marron

L 80, H 370, A 80

LED 1 x 11,7 W · warm WHITE 1 x 1500 lm · IP44

9008606231638

98154 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; aluminium, noir / verre avec bulles d'air, transparent

L 120, H 400, A 70

LED 2 x 3,3 W · warm WHITE 2 x 340 lm · IP44

9002759981549

98153 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; aluminium, noir / verre avec bulles d'air, transparent

L 120, H 300, A 70

LED 2 x 3,3 W · warm WHITE 2 x 340 lm · IP44

9002759981532




902447
NEW

MONTELAURO

The upper and lower parts of the luminaire are independently rotatable and removable, allowing for an individual look.

Der obere und der untere Teil der Leuchte lassen sich unabhängig voneinander drehen und sind zudem abnehmbar – so entsteht ein individueller Look.

La partie supérieure et la partie inférieure du luminaire peuvent pivoter indépendamment l'une de l'autre et sont également amovibles – créant ainsi un look personnalisé.





902446
NEW

MONTELAURO, BRIALE

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

902447 MONTELAURO
wall light; aluminium, auburn
Wandleuchte; Alu, rostbraun
Applique; aluminium, brun rouille

L 80, B 110, H 320

LED
1 x
7 W

3 COLOUR
1 x
800 lm

IP65

9008606387748

902446 MONTELAURO
wall light; aluminium, black structure
Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur
Applique; aluminium, structure noire

L 80, B 110, H 320

LED
1 x
7 W

3 COLOUR
1 x
800 lm

IP65

9008606387731



902448 BRIALE
wall light; aluminium, black structure
Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur
Applique; aluminium, structure noire

L 190, B 60, H 200

LED 1 x 4,9 W
3 COLOUR 1 x 800 lm
IP44

9008606382330

902449 BRIALE
wall light; aluminium, sandy
Wandleuchte; Alu, sandfarben
Applique; aluminium, couleur sable

L 190, B 60, H 200

LED 1 x 4,9 W
3 COLOUR 1 x 800 lm
IP44

9008606382347

BRIALE

The swivelling light panel can be tilted upwards and downwards, allowing targeted adjustment of the up and down light on the wall.

Das schwenkbare Leuchtenschild ist nach oben und unten neigbar und ermöglicht eine gezielte Anpassung des Up- und Downlights an der Hauswand.

Le panneau lumineux orientable peut être incliné vers le haut et vers le bas, permettant un réglage ciblé de l'éclairage up & down sur la façade.



PEDERSANO

The PEDERSANO series impresses with its modern design and versatile functionality. A rotatable luminaire head allows flexible light direction, while the CCT DIP switch lets you adjust the color temperature from warm white to cold white. Available in various shapes and colors, PEDERSANO adds a stylish.

Die PEDERSANO Serie überzeugt mit modernem Design und flexibler Funktionalität. Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht eine individuelle Lichtausrichtung, während der CCT-DIP-Schalter die Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß anpasst. Erhältlich in verschiedenen Formen und Farben setzt PEDERSANO stilvolle Akzente.

La série PEDERSANO séduit par son design moderne et sa flexibilité fonctionnelle. La tête orientable offre un éclairage personnalisé, tandis que le commutateur CCT ajuste la température de couleur du blanc chaud au blanc froid. Disponible en plusieurs formes et coloris, PEDERSANO apporte une touche élégante.





902483
NEW



902483 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, black structure

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-struktur

Applique; aluminium, plastique, structure noire

L 140, H 140, A 47

LED 1 x 8 W

3 COLOUR 1 x 800 lm

IP44

9008606389322

902484 PEDERSANO

wall light; aluminium, plastic, auburn

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, rostbraun

Applique; aluminium, plastique, brun rouille

L 140, H 140, A 47

LED 1 x 8 W

3 COLOUR 1 x 800 lm

IP44

9008606389339



902481
NEW



902486
NEW



902485
NEW



902482
NEW

PEDERSANO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

902481 PEDERSANO
wall light; aluminium, plastic, black structure
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-struktur
Applique; aluminium, plastique, structure noire

L 140, H 140, A 47

LED 1 x 8 W
3 COLOUR 1 x 800 lm

IP44

9008606389308

902482 PEDERSANO
wall light; aluminium, plastic, auburn
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, rostbraun
Applique; aluminium, plastique, brun rouille

L 140, H 140, A 47

LED 1 x 8 W
3 COLOUR 1 x 800 lm

IP44

9008606389315

902486 PEDERSANO
wall light; aluminium, plastic, auburn
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, rostbraun
Applique; aluminium, plastique, brun rouille

L 140, H 140, A 47

LED 1 x 8 W
3 COLOUR 1 x 800 lm

IP44

9008606389353

902485 PEDERSANO
wall light; aluminium, plastic, black structure
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz-struktur
Applique; aluminium, plastique, structure noire

L 140, H 140, A 47

LED 1 x 8 W
3 COLOUR 1 x 800 lm

IP44

9008606389346



902221

902223

VASCELLA

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

902221 VASCELLA
wall light; stainless steel, black
Wandleuchte; Edelstahl, schwarz
Applique; acier inoxydable, noir

L 600, H 80, A 60

LED
1 x
10,5 W

3 COLOUR
1 x
1400 lm

IP44

9008606357017

902223 VASCELLA
wall light; stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, weiss
Applique; acier inoxydable, blanc

L 600, H 80, A 60

LED
1 x
10,5 W

3 COLOUR
1 x
1400 lm

IP44

9008606357031





902219

902219 VASCELLA
wall light; stainless steel, black
Wandleuchte; Edelstahl, schwarz
Applique; acier inoxydable, noir

Ø 180, A 60

LED 1 x 5 W

3 COLOUR 1 x 600 lm

IP44

9008606357000

902222 VASCELLA
wall light; stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, weiss
Applique; acier inoxydable, blanc

Ø 180, A 60

LED 1 x 5 W

3 COLOUR 1 x 600 lm

IP44

9008606357024





902024



902022



902019

BRISCOLA, MONTARELLO, VERDOLINO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.



BRISCOLA, MONTARELLO, VERDOLINO

Simple assembly for effortless installation – thanks to the removable cover.

Einfache Montage für eine mühelose Installation - Dank des abnehmbaren Covers.

Montage facile pour une installation sans effort - grâce au cache amovible.



902024 MONTARELLO
wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

L 110, H 275, A 75

LED
2 x 4 W

3 COLOUR
2 x 510 lm

IP44

9008606360512

902022 VERDOLINO
wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

L 120, H 280, A 80

LED
2 x 4 W

3 COLOUR
2 x 510 lm

IP44

9008606360499

902019 BRISCOLA
wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

L 120, H 250, A 60

LED
2 x 4 W

3 COLOUR
2 x 510 lm

IP44

9008606360475



BRISCOLA, MONTARELLO, VERDOLINO

The LED wall luminaires VERDOLINO, BRISCOLA and MONTARELLO combine modern design with functional lighting. Two light sources create a harmonious up/down effect for stylish façades. With CCT technology, the colour temperature can be flexibly adjusted from 2700 K to 6000 K. The robust steel housing and removable cover ensure durability and make installation especially easy.

Die LED-Wandleuchten VERDOLINO, BRISCOLA und MONTARELLO bieten modernes Design und funktionales Licht. Zwei Lichtquellen erzeugen ein harmonisches Up-/Down-Licht für stilvolle Fassaden. Mit CCT-Technologie lässt sich die Farbtemperatur von 2700 K bis 6000 K flexibel anpassen. Das robuste Stahlgehäuse und ein abnehmbares Cover ermöglichen eine langlebige und besonders einfache Montage.

Les appliques murales LED VERDOLINO, BRISCOLA et MONTARELLO allient design moderne et éclairage fonctionnel. Deux sources lumineuses créent un effet harmonieux vers le haut et vers le bas, idéal pour une façade élégante. Grâce à la technologie CCT, la température de couleur peut être ajustée facilement de 2700 K à 6000 K. Le boîtier en acier robuste et le cache amovible garantissent une longue durée de vie et une installation particulièrement simple.





902021 VERDOLINO
wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 120, H 280, A 80

LED 2 x 4 W
3 COLOUR 2 x 510 lm
IP44

9008606360482

902023 MONTARELLO
wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 110, H 275, A 75

LED 2 x 4 W
3 COLOUR 2 x 510 lm
IP44

9008606360505

902018 BRISCOLA
wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 120, H 250, A 60

LED 2 x 4 W
3 COLOUR 2 x 510 lm
IP44

9008606360468



98711

98709 CHINOA

wall light; aluminium, steel, white / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP54

9002759987091

98711 CHINOA

wall light; aluminium, steel, anthracite / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, Stahl, anthrazit / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, acier, gris anthracite / plastique, transparent


L 270, H 75, A 135

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP54

9002759987114



97222



MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

97222 GORZANO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, satin finish

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, satiné

L 80, H 290, A 105

LED 1 x 4,8 W

warm WHITE 1 x 550 lm

IP44

9002759972226

97312 BELCREDA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165

LED 1 x 9 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP44

9002759973124







93319

93368



93318

93368 REDONDO
wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 160, H 175, A 125

LED 2 x 2,5 W
warm WHITE 2 x 230 lm
IP44

9002759933685

93319 MORINO
wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 140, H 180, A 105

LED 2 x 2,5 W
warm WHITE 2 x 230 lm
IP44

9002759933197

93318 MORINO
wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

L 140, H 180, A 105

LED 2 x 2,5 W
warm WHITE 2 x 230 lm
IP44

9002759933180



93254 KIBEA

wall light; zinc-plated steel, white, anthracite

Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss, anthrazit

Applique; acier galvanisé, blanc, gris anthracite

L 150, H 260, A 75

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP54

9002759932541

93994 PREDAZZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite, blanc

L 140, H 210, A 75

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9002759939946





98731



900669



900671

BUDRONE, TAVERNA

These luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.





99586

98731 PRATA VECCHIA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 260, A 285

E27 | 1 x 28 W | IP44

9002759987312

900669 BUFALATA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 290, A 275

E27 | 1 x 40 W | IP44

9008606261758

900671 BUFALATA

wall light; steel, black, brown / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier, noir, marron / plastique, noir transparent

L 200, H 290, A 275

E27 | 1 x 40 W | IP44

9008606261765

99586 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, brown

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, braun

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, marron

L 200, H 230, A 255

E27 | 1 x 28 W | IP44

9002759995867



900289 BUDRONE

wall light; steel, black, brown / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Glas, klar

Applique; acier, noir, marron / verre, transparent

L 120, H 270, A 165

E27 | 1 x 40 W | IP44

9008606231591

900288 BUDRONE

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 120, H 270, A 165

E27 | 1 x 40 W | IP44

9008606231607

TIMELESS REFLECTION

TIMELESS REFLECTION
TIMELESS REFLECTION



Advantages
Vorteile
Avantages

EN
TIMELESS CLASSICS
Our outdoor luminaires bring timeless sophistication to every corner, creating an inviting ambiance that withstands the test of time and nature.

DE
ZEITLOSE KLASSIKER
Unsere Außenleuchten verleihen jeder Ecke zeitlose Raffinesse und schaffen eine einladende Atmosphäre, die den Lauf der Zeit und die Einflüsse der Natur überdauert.

FR
DES CLASSIQUES INTEMPORELS
Nos luminaires d'extérieur confèrent à chaque coin un raffinement intemporel et créent une atmosphère accueillante qui résiste au passage du temps et aux influences de la nature.







MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT






900137

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 12 min.



900136 ALAMONTE 3
wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9008606230105

900137 ALAMONTE 3
wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 295, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9008606230112

900139 ALAMONTE 3
floor light; aluminium, steel, black
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz
lampadaire; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 1000

E27 | 1 x 60 W | IP44

9008606230136

900138 ALAMONTE 3
pedestal light; aluminium, steel, black
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 450

E27 | 1 x 60 W | IP44

9008606230129





98714 CASCINETTA

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 305

E27 | 1 x 40 W | IP54

9002759987145

98713 CASCINETTA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear


Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 280, A 165

E27 | 1 x 40 W | IP54

9002759987138



99587



900698

94832

These luminaires can be mounted as a wall or ceiling luminaire.

Diese Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden.

Ces luminaires peuvent être montées sous forme de mur ou de plafond.



94832

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT


99587

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

8 sec. - 9 min.



99587 ALAMONTE

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 295, A 115

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759995874

900698 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 290, H 260, A 100

E27 | 2 x 40 W | IP44

9008606255917

94832 ALAMONTE 1

wall/ceiling light; steel, black / glass, clear

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique/Plafonnier; acier, noir / verre, transparent

L 290, H 290, A 130

E27 | 2 x 28 W | IP44

9002759948320



94831



94788



98273



94833

94831 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759948313

98273 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 150, H 380, A 100

E27 | 2 x 60 W | IP44

9002759982737

94788 ALAMONTE 1

pendant light; steel, black / glass, clear

Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

luminaire en suspension; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759947880

94833 ALAMONTE 1

floor light; steel, black / glass, clear

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1015, Base: Ø 110

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759948337



33627 ALAMONTE SMOKE

wall light; zinc-plated steel, black / glass vaporized, black-transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent

Applique; acier galvanisé, noir / verre vaporisé, noir transparent

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759336271

31566 ALAMONTE SMOKE

wall light; steel, black / glass, black-transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, schwarz-transparent

Applique; acier, noir / verre, noir transparent

L 290, H 260, A 100

E27 | 2 x 40 W | IP44

9002759315665





902441
NEW



902443
NEW

902442 CROPANI

wall light; plastic, glass, black matt / glass, black-grey-transparent

Wandleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-matt / Glas, schwarz-grau-transparent

Applique; plastique, verre, noir mat / verre, noir-gris-transparent

L 120, H 335, A 90

E27 | 2 x 11 W | IP54

9008606387809

902441 CROPANI

wall light; plastic, glass, black matt / glass, black-grey-transparent

Wandleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-matt / Glas, schwarz-grau-transparent

Applique; plastique, verre, noir mat / verre, noir-gris-transparent

L 120, B 90, H 195

E27 | 1 x 11 W | IP54

9008606387793

902443 CROPANI

floor light; plastic, glass, black matt / glass, black-grey-transparent

Stehleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-matt / Glas, schwarz-grau-transparent

lampadaire; plastique, verre, noir mat / verre, noir-gris-transparent

L 90, B 90, H 800

E27 | 1 x 11 W | IP54

9008606387816









81751 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP65

9002759817510

81753 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 390, Ø 75, A 165

E27 | 1 x 12 W | IP55

9002759817534

83279 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP44

9002759832797

81752 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP65

9002759817527






83278, 83279, 83281

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

15 sec. - 7 min.



83278 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 425, Ø 75, A 165

E27 | 1 x 12 W | IP44

9002759832780

83281 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP44

9002759832810

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT







901033 SALLE

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

H 310, Ø 75, A 105

E27 | 1 x 15 W | IP54

9008606298075

901034 SALLE

pedestal light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Sockelleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire pour socle; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

H 465, Ø 75

E27 | 1 x 15 W | IP54

9008606298082

901035 SALLE

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent


H 1100, Ø 75, Base: Ø 75

E27 | 1 x 15 W | IP54

9008606298099



900985



900987



900986

900985, 900986, 900987

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 5 min.

900985 HELSINKI

wall light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

H 400, Ø 75, A 165

E27 | 1 x 15 W | IP44

900986 HELSINKI

pedestal light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Sockelleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire pour socle; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 15 W | IP44

900987 HELSINKI

floor light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Stehleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

lampadaire; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 15 W | IP44

9008606298150

9008606298167

9008606298174

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

TOMELLOSO

The TOMELLOSO outdoor lighting series stands out with its striking design and a trendy aluminium housing featuring a ribbed structure. The series includes four wall lights in black or rust finish, available with downward light emission or as an up-and-down light. Thanks to the GU10 socket, light colour and brightness can be individually selected by choosing the desired light source. TOMELLOSO adds characterful accents to façades and enhances modern outdoor spaces.

Die Außenleuchtenserie TOMELLOSO überzeugt mit markantem Design und einem trendigen Aluminiumgehäuse mit Rillenstruktur. Die Serie umfasst vier Wandleuchten in Schwarz oder Rostoptik, wahlweise mit Lichtaustritt nach unten oder als Up-and-Downlight. Dank GU10-Fassung lässt sich die Lichtfarbe und Lichtstärke individuell durch das gewählte Leuchtmittel bestimmen. TOMELLOSO setzt stilvolle Akzente an Fassaden und verleiht modernen Außenbereichen eine charakterstarke Lichtwirkung.

La gamme de luminaires extérieurs TOMELLOSO séduit par son design affirmé et son boîtier en aluminium à la structure rainurée tendance. La série comprend quatre appliques murales en noir ou finition rouille, avec un éclairage dirigé vers le bas ou en version up & down. Grâce à la douille GU10, la couleur et l'intensité de la lumière peuvent être choisies individuellement selon l'ampoule utilisée. TOMELLOSO apporte des accents de caractère aux façades et valorise les espaces extérieurs modernes.




902037



902039



902038



902041

902038 TOMELLOSO

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 60, H 200, A 110

GU10 | 2 x 28 W | IP44

9008606355990

902037 TOMELLOSO

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 60, H 120, A 110

GU10 | 1 x 28 W | IP44

9008606355983

902041 TOMELLOSO

wall light; aluminium, rust-coloured / glass, clear

Wandleuchte; Alu, rostfarben / Glas, klar

Applique; aluminium, rouille / verre, transparent

L 60, H 200, A 110

GU10 | 2 x 28 W | IP44

9008606356010

902039 TOMELLOSO

wall light; aluminium, rust-coloured / glass, clear

Wandleuchte; Alu, rostfarben / Glas, klar

Applique; aluminium, rouille / verre, transparent

L 60, H 120, A 110

GU10 | 1 x 28 W | IP44

9008606356003




94106


94102

94103 RIGA
wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 250 lm

IP44

9002759941031 | INCL.

94107 RIGA
wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 250 lm

IP44

9002759941079 | INCL.

94106 RIGA
wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm

IP44

9002759941062 | INCL.


94102 RIGA
wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm

IP44

9002759941024 | INCL.



99569, 99571, 96276

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 12 min.



32898



32899

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

99569 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm

IP44

9002759995690

INCL.

99571 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm

IP44

9002759995713

INCL.

32898 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 215, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 250 lm

IP44

9002759328986

INCL.

32899 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, anthracite / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / verre, transparent


L 65, H 215, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 250 lm

IP44

9002759328993

INCL.



96276



96277



93268

96287, 96277, 32898, 32899

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 12 min.



96287

96287, 93268

The heads of this luminaire can be swiveled individually.

Die Leuchtenköpfe sind individuell schwenkbar.

Les têtes de ce luminaire peuvent être pivotées individuellement.



96276 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2 x 4,9 W · warm WHITE 2 x 360 lm · IP44

9002759962760

96277 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, stainless steel, silver / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable, argent / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2 x 4,9 W · warm WHITE 2 x 360 lm · IP44

9002759962777

96287 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 70, H 170, A 100

LED 1 x 5 W · warm WHITE 1 x 600 lm · IP44

9002759962876

93268 STOCKHOLM 1

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

Ø 100

GU10 · 1 x 4,6 W · warm WHITE 1 x 400 lm · IP44

9002759932688 INCL.



98086



96013



98085

98086 CISTIERNA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 | 2 x 10 W | IP44

9002759980863

98085 CISTIERNA

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 | 2 x 10 W | IP44

9002759980856

96013 ROBLEDO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

L 75, H 260, A 120

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 330 lm | IP44

9002759960131





94804

92736 RIGA-LED

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, satin finish

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné

L 65, H 205, A 95

GU10

2 x 2,8 W

neutral WHITE

2 x 250 lm

IP54

9002759927363

INCL.

94804 AGOLADA

wall light; zinc-plated steel, black, copper

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, kupfer

Applique; acier galvanisé, noir, cuivre

L 75, H 360, A 110

LED


2 x 3,7 W

warm WHITE

2 x 330 lm


IP44

9002759948047





901028



901029



900996



900995

901028 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear

Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar

plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

H 95, Ø 80

GU10 | 1 x 5 W | IP44

9008606298136

901029 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear

Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar

plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

B 80, H 95

GU10 | 1 x 5 W | IP44

9008606298143

900996 IZZALINI

floor light; steel, black

Stehleuchte; Stahl, schwarz

lampadaire; acier, noir

L 65, H 850, Base: Ø 110

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm | IP44

9008606298211 INCL.

900995 IZZALINI

wall light; steel, black


Wandleuchte; Stahl, schwarz

Applique; acier, noir

L 65, H 115, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm | IP44

9008606298204 INCL.





900276



900275

900189 EREMITANA

wall light; zinc-plated steel, black

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz

Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 250 lm | IP55

9008606234264 | INCL.

900276 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 155, A 90

GU10 | 2 x 4,6 W | warm WHITE 2 x 400 lm | IP44

9008606261802 | INCL.

900275 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 80, A 90

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP44

9008606261796 | INCL.





900886



900891



900887

900885 SPONGANO

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 185, H 90, A 75

LED 2 x 5 W

3 COLOUR 2 x 600 lm

IP65

9008606263981

900886 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 120, H 200, A 60

LED 2 x 5 W

3 COLOUR 2 x 600 lm

IP65

9008606263998

900891 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 90, A 35

LED 1 x 4,8 W

3 COLOUR 1 x 520 lm

IP65

9008606264032

900887 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 120, A 60

LED 1 x 9,5 W

3 COLOUR 1 x 1100 lm

IP65

9008606264001



900889



900888

SPONGANO, MARUGGIO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

900889 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 150, H 150, A 35

LED 1 x 4,8 W

3 COLOUR 1 x 520 lm

IP65

9008606264025

900888 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

Ø 150, A 35

LED 1 x 4,8 W

3 COLOUR 1 x 520 lm

IP65

9008606264018






901026



901025



95097

GENOVESE, GRUTTI

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

901026 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

L 175, H 90, A 50

LED 2 x 5,8 W

3 COLOUR 2 x 630 lm

IP65

9008606298129

901025 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

L 115, H 90, A 50

LED 2 x 2,9 W

3 COLOUR 2 x 320 lm

IP65

9008606298112

95097 DESELLA 1

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc


L 160, H 160, A 190

LED 1 x 10 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP55

9002759950972



902418
NEW

902421
NEW

902417
NEW

902419
NEW

902419, 902421

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

30 sec.

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

902418 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100

LED 1 x 10 W

3 COLOUR 1 x 1050 lm

IP65

9008606387397

902421 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100

LED 1 x 10 W

3 COLOUR 1 x 1050 lm

IP65

9008606387410

902417 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100

LED 1 x 10 W

3 COLOUR 1 x 1050 lm

IP65

9008606387380

902419 GENOVESE

wall light; aluminium, black structure / plastic, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, klar

Applique; aluminium, structure noire / plastique, transparent

L 138, H 240, A 100

LED 1 x 10 W

3 COLOUR 1 x 1050 lm

IP65

9008606387403



901065



901066



901063



901064

CALPINO 3

Movable internal shutters allow flexible adjustment of the light angle upwards and downwards, creating indirect lighting on the wall.

Bewegliche, innenliegende Blenden ermöglichen die flexible Einstellung des Lichtwinkels nach oben und unten und erzeugen indirektes Licht an der Hauswand.

Des volets internes mobiles permettent un réglage flexible de l'angle de la lumière vers le haut et vers le bas, créant un éclairage indirect sur la facade.

901065 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9008606297672

901066 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, auburn / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, rostbraun / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, brun rouille / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9008606297689

901063 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9008606297658

901064 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9008606297665



901843 CALPINO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 135, H 100, A 115

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9008606347155

901844 CALPINO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 135, H 100, A 115

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9008606347162






CALPINO, CALPINO 2

Movable internal shutters allow flexible adjustment of the light angle upwards and downwards, creating indirect lighting on the wall.

Bewegliche, innenliegende Blenden ermöglichen die flexible Einstellung des Lichtwinkels nach oben und unten und erzeugen indirektes Licht an der Hauswand.

Des volets internes mobiles permettent un réglage flexible de l'angle de la lumière vers le haut et vers le bas, créant un éclairage indirect sur la facade.







97242 CALPINO
wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP54

9002759972424

97241 CALPINO
wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

L 105, H 105, A 110

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP54

9002759972417

900445 CALPINO 2
wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP54

9008606253067



900292 LESMO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 240, H 105, A 115

LED 4 x 2,8 W | warm WHITE 4 x 390 lm | IP44

9008606231560

98746 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 90, H 85, A 120

LED 2 x 2,2 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9002759987466



900811

900808

900807



900809

900811 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

E27 | 1 x 40 W | IP54

9008606261925

900808 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

LED | 1 x 10,5 W | neutral WHITE | 1 x 1200 lm | IP54

9008606261901

900807 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

LED | 1 x 10,5 W | neutral WHITE | 1 x 1200 lm | IP54

9008606261895

900809 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white

Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

E27 | 1 x 40 W | IP54

9008606261918

POGGIARELLO

The POGGIARELLO outdoor lighting series impresses with a timeless design and clean lines. The series includes four wall luminaires made of high-quality plastic, available in white and black. The light surfaces emit light upwards and downwards while also creating a pleasant glow to the front, effectively highlighting façades. Thanks to the E14 socket, light colour and brightness can be individually selected by choosing the desired light source – ideal for flexible and harmonious outdoor lighting.

Die Außenleuchtenserie POGGIARELLO überzeugt mit zeitlosem Design und klarer Linienführung. Die Serie umfasst vier Wandleuchten aus hochwertigem Kunststoff, erhältlich in Weiß und Schwarz. Die Leuchtflächen strahlen das Licht nach oben und unten ab und erzeugen zusätzlich einen angenehmen Lichtschein nach vorne, der die Hauswand wirkungsvoll in Szene setzt. Dank E14-Fassung lassen sich Lichtfarbe und Helligkeit individuell über das gewählte Leuchtmittel bestimmen – ideal für eine flexible und harmonische Außenbeleuchtung.

La gamme de luminaires extérieurs POGGIARELLO séduit par son design intemporel et ses lignes épurées. La série comprend quatre appliques murales en plastique de haute qualité, disponibles en blanc et en noir. Les surfaces lumineuses diffusent la lumière vers le haut et vers le bas tout en créant un éclairage agréable vers l'avant, mettant ainsi les façades en valeur. Grâce à la douille E14, la couleur et l'intensité de la lumière peuvent être choisies individuellement selon l'ampoule utilisée – idéale pour un éclairage extérieur flexible et harmonieux.



902425
NEW



902424
NEW



902423
NEW



902422
NEW

902425 POGGIARELLO
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

L 220, H 80, A 110

E14 | 1 x 10 W | IP54

9008606387373

902424 POGGIARELLO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 220, H 80, A 110

E14 | 1 x 10 W | IP54

9008606387366

902423 POGGIARELLO
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

L 220, H 80, A 110

E14 | 1 x 10 W | IP54

9008606387359

902422 POGGIARELLO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 220, H 80, A 110

E14 | 1 x 10 W | IP54

9008606387342





MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT


96018

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 10 min.




97284

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 15 min.



96018 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125

LED 2 x 2,5 W

warm WHITE 2 x 230 lm

IP44

9002759960186

97284 TRIBANO

wall light; zinc-plated steel, stainless steel / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, edelstahl / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, acier inoxydable / plastique, transparent

L 200, H 260, A 100

E27 1 x 60 W

IP44

9002759972844




99566

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 5 min.




30192


99566


30192

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 4 min.



99565 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759995652

30192 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 190, A 110

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759301927

99566 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 200, A 110

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759995669

30191 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759301910



MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

88144

82309


88144, 88142, 99568

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 15 min.



88144 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759881443

82309 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759823092



99567



99568



88142



88139

99567 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759995676

88142 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759881429

99568 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 110

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759995683

88139 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90


E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759881399









900278 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9008606232635

900277 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9008606232628

900281 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9008606232659

900283 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30

LED 1 x 17 W | warm WHITE 1 x 2000 lm | IP44

9008606232611



900279 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white

Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30


LED
1 x
20,5 W

warm WHITE
1 x
2400 lm

IP44

9008606232642





901527

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

180 sec. - 5 min.

APRODO, MARGIDORE

UV

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

901527

901525

901524

901526 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 430

LED 1 x 36 W

warm WHITE 1 x 4600 lm

IP54

9008606313167

901527 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 18 W

warm WHITE 1 x 2250 lm

IP54

9008606313174

901525 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 18 W

warm WHITE 1 x 2250 lm

IP54

9008606313150

901524 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 260

LED 1 x 12 W

warm WHITE 1 x 1600 lm

IP54

9008606313143





APPRODO, MARGIDORE

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO EXPERT

901529 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, black

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, schwarz

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, noir

H 65, Ø 340

LED 1 x 18 W | 3 COLOUR 1 x 2250 lm | IP54

9008606313198

901528 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, satin nickel

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, nickel-matt

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, nickel mat

H 65, Ø 340

LED 1 x 18 W | 3 COLOUR 1 x 2250 lm | IP54

9008606313181



901573



901572



901574



MINERARIO

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.

UV

901572 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 1 x 16,4 W | warm WHITE 1 x 2500 lm | IP54

9008606313563

901573 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 1 x 20,2 W | warm WHITE 1 x 3200 lm | IP54

9008606313570

901574 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 1 x 16,4 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP54

9008606313587

901575 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 1 x 20,4 W | warm WHITE 1 x 3000 lm | IP54

9008606313594



MINERARIO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO EXPERT



MINERARIO

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.

UV



901576 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 1 x 16,4 W

warm WHITE 1 x 2500 lm

IP54

9008606313600

901577 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 1 x 20,2 W

warm WHITE 1 x 3200 lm

IP54

9008606313617



901579



901578

MINERARIO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

901579 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 1 x 20,4 W | warm WHITE 1 x 3000 lm | IP54

9008606313631

901578 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 1 x 16,4 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP54

9008606313624

CASTAGNETO

These ceiling luminaires offer maximum flexibility and user convenience thanks to their replaceable light unit. A practical DIP switch allows three different light colors to be individually selected. Installation is particularly quick and easy thanks to the universal mounting plate with bayonet lock. The UV-resistant housing ensures durability and high resistance to weather conditions (IP54), while a service life of 50,000 hours guarantees reliable lighting for many years.

Diese Deckenleuchten bieten mit ihrer austauschbaren Lichteinheit maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Über einen praktischen DIP-Switch lassen sich drei Lichtfarben individuell einstellen. Dank der universellen Montageplatte mit Bajonettverschluss gelingt die Installation besonders einfach und schnell. Das UV-beständige Gehäuse sorgt für Langlebigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit (IP54), während eine Betriebsdauer von 50.000 Stunden zuverlässiges Licht über viele Jahre garantiert.

Ces luminaires de plafond offrent une flexibilité maximale et une grande facilité d'utilisation grâce à leur unité lumineuse interchangeable. Un interrupteur DIP pratique permet de régler individuellement trois couleurs de lumière. Grâce à la plaque de montage universelle avec système de fixation à baïonnette, l'installation est particulièrement simple et rapide. Le boîtier résistant aux UV garantit une longue durée de vie et une excellente résistance aux intempéries (IP54), tandis qu'une durée de fonctionnement de 50 000 heures assure un éclairage fiable pendant de nombreuses années.



CASTAGNETO

Thanks to their UV resistance, the Expert ceiling luminaires are ideally suited for long-term use.

Dank ihrer UV-Beständigkeit eignen sich die Expert-Deckenleuchten ideal für den langfristigen Einsatz.

Grâce à leur résistance aux UV, les plafonniers Expert sont parfaitement adaptés à une utilisation à long terme.

UV

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT





CASTAGNETO

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.

901532 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 310

LED 1 x 20 W
3 COLOUR 1 x 2500 lm
IP54

9008606313211

901535 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 310

LED 1 x 20 W
3 COLOUR 1 x 2500 lm
IP54

9008606340774

901531 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 260

LED 1 x 16,5 W
3 COLOUR 1 x 2100 lm
IP54

9008606313204



CASTAGNETO

Mounting plate is sold separately.

Montageplatte ist separat erhältlich.

La plaque de montage est vendue séparément.





901534



901536

901533 CASTAGNETO
ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

L 260, B 260, H 50

LED 1 x 16,5 W

3 COLOUR 1 x 2100 lm

IP54

9008606313228

901534 CASTAGNETO
ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

L 310, B 310, H 50

LED 1 x 20 W

3 COLOUR 1 x 2500 lm

IP54

9008606313235

901536 CASTAGNETO-M
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

H 20, Ø 200

9008606313242

CASTAGNETO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO EXPERT

INCL. / INKL. / INCLUS

3x **0-9**

1x **a-f**

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

97289



97289



94872

94871

97289

The integrated day & night sensor of the CORNALE house number light automatically switches the warm white light on at dusk and off at daylight.

Der integrierte Day-&-Night-Sensor der CORNALE Hausnummernleuchte schaltet das warmweiße Licht bei Dämmerung automatisch ein und bei Tageslicht wieder aus.

Le détecteur jour & nuit intégré de la lampe de numéro de maison CORNALE allume automatiquement la lumière blanc chaud à la tombée de la nuit et l'éteint à la lumière du jour.

97289 CORNALE

wall light; plastic, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1 x 8,3 W · warm WHITE 1 x 950 lm · IP44

9002759972899

94872 SONELLA

wall/ceiling light; plastic, anthracite / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1 x 8,2 W · warm WHITE 1 x 1000 lm · IP44

9002759948726

94871 SONELLA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1 x 8,2 W · warm WHITE 1 x 1000 lm · IP44

9002759948719



96365 VENTO 2

wall/ceiling light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 185, A 70

LED 1 x 5,4 W | warm WHITE 1 x 450 lm | IP44

9002759963651

94121 VENTO 1

wall/ceiling light; stainless steel, stainless steel / glass, white painted

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss lackiert

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc laqué

Ø 285, A 80

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP44

9002759941215



97159





97238



97218


97238

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 4 min.




97218

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 15 min.




97159

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 8 min.



97159 AZZINANO

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 185, H 115, A 125

LED
2 x
5,6 W

warm WHITE
2 x
700 lm

IP44

9002759971595

97238 VERRES

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90

E27
1 x
12 W

IP44

9002759972387

97218 MUSSOTTO

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 210, H 305, A 90

E27
1 x
28 W

IP44

9002759972189



99584 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50

LED
2 x
3,6 W

warm WHITE
2 x
370 lm

IP44

9002759995843


99584

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 10 min.



MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT



98103



98102



98101

98103 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white

Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500, Base: Ø 195

E27 | 1 x 40 W | 2000 | IP65

9002759981037

98102 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white

Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390, Base: Ø 195

E27 | 1 x 40 W | 2000 | IP65

9002759981020

98101 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white


Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300, Base: Ø 120

E27 | 1 x 40 W | 2000 | IP65

9002759981013





902042

902042 ZANCARO

ground spike; aluminium, black / plastic, white

Erdspieß; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

piquet de terre; aluminium, noir / plastique, blanc

H 600, Ø 30

LED 3 x 1 W

warm WHITE 3 x 130 lm

IP44

9008606355846

902043 ZANCARO 1

ground spike; aluminium, black / plastic, white

Erdspieß; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

piquet de terre; aluminium, noir / plastique, blanc

H 600, Ø 30

LED 3 x 1 W

RGB 3 x 130 lm

IP44

9008606355853

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

902043

TRADITIONAL

TRADITIONELL
TRADITIONNELLE



Advantages
Vorteile
Avantages

EN
TRADITIONAL ELEGANCE
Romantic elements made of different materials create an inviting atmosphere that brings the beauty of the past into your surroundings.

DE
TRADITIONELLE ELEGANZ
Romantische Elemente aus unterschiedlichen Materialien schaffen eine einladende Atmosphäre, die die Schönheit der Vergangenheit in Ihre Umgebung bringt.

FR
ÉLÉGANCE TRADITIONNELLE
Des éléments romantiques composés de différents matériaux créent une atmosphère accueillante qui apporte la beauté du passé dans votre environnement.





83966



87105




83971

87105

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



83966 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / matte-opal glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759839666

87105 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / matte-opal glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759871055

83971 SIDNEY

floor light; stainless steel, stainless steel / matte-opal glass, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 600, Base: Ø 200

E27 | 3 x 60 W | IP44

9002759839710





MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

30187 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

H 500, Ø 175, Base: Ø 130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759301873

30184 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 300, A 225

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759301842

30185 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 360, A 225

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759301859


30185

Sensor data


Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 8 min.











MORE INFORMATION ON PAGE 08-3.1
SAFTEY & COMFORT

93457 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934576

93458 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 425, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934583

93456 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934569

93463 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934637









93459 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 290, H 430, A 130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934590

93462 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 470, Ø 230, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934620

93464 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2000, Ø 230, Base: Ø 245

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934644

93465 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 | 3 x 60 W | IP44

9002759934651






93447

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 5 min.





MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

93447 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 425, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934477

93454 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 | 3 x 60 W | IP44

9002759934545



93452



93445

93452 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934521

93445 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934453



22144



22467



22468

22144 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1000, Ø 205, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759221447

22467 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 350, A 210

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224677

22468 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 320, A 230

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224684



22471



22472



22469



22145


22469

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 9 min.



MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

22471 LATERNA 4

pendant light; cast aluminium, black / glass, clear

Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 900, Ø 205

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224714

22469 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 360, A 215

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224691

22472 LATERNA 4

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224721

22145 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1920, Ø 550, Base: Ø 260

E27 | 3 x 60 W | IP44

9002759221454



22463



22462



22464

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT


22464

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 9 min.



22463 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 320, A 230

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224639

22464 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 360, A 215

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224646

22462 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 350, A 210

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224622





22995 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear

Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1030, Ø 195, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759229955

22466 LATERNA 5

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759224660



90184



93097



94855



93098

90184 SAN TELMO

wall light; zinc-plated steel, cast aluminium, antique brown / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, Aluguss, antikbraun / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, fonte d'alumi, marron antique / verre avec bulles d'air, transparent

L 180, H 350, A 240

E27 | 1 x 60 W | IP23

9002759901844

94855 PULFERO 1

wall light; zinc-plated steel, brown / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, marron / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759948559

93097 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759930974

93098 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759930981



93408



93407

93408 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear

Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934088

93407 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 180, H 200, A 120

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759934071



900285 CARRARO

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 115, H 380, A 130

E27 | 1 x 28 W | IP44

9008606231577

900286 CARRARO

wall light; steel, grey, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, grau, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, gris, noir / verre, transparent

L 115, H 380, A 130

E27 | 1 x 28 W | IP44

9008606231584

97261 BOVOLONE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 110, H 340, A 155

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759972615





97296



94843

96239

96239 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 275, A 200

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759962395

97296 TRECATE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 160, H 355, A 130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759972967

94843 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759948436



89768

ONJA

The main light of the wall luminaires emits direct light to the front and additionally provides indirect light on the wall through a narrow opening in the upper housing.

Das Hauptlicht der Wandleuchten strahlt direkt nach vorne und gibt zusätzlich über eine schmale Öffnung im oberen Gehäuseteil indirektes Licht an die Hauswand ab.

La lumière principale des appliques murales diffuse une lumière directe vers l'avant et projette également une lumière indirecte sur le mur grâce à une étroite ouverture située dans la partie supérieure du boîtier.



89767



88489



89768 ONJA

wall light; cast aluminium, white / fluted glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas geriffelt, klar

Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 125

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759897680

89767 ONJA

wall light; cast aluminium, black / fluted glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas geriffelt, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 125

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759897673

88489 MILTON

wall light; steel, zinc-plated / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas, klar

Applique; acier, galvanisé à chaud / verre, transparent

H 310, A 310

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759884895



94863



96241



94792



96262

94863 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, antique copper coloured / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 300, H 250, A 380

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759948634

94792 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 300, H 250, A 380

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759947927

96262 ALBACETE

wall light; zinc-plated steel, brown, copper / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun, kupfer / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, marron, cuivre / verre avec bulles d'air, transparent

L 265, H 255, A 280

E27 | 1 x 40 W | IP44

9002759962623

96241 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, antique copper coloured / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 165, H 275, A 200

E27 | 1 x 60 W | IP44

9002759962418

FUNCTIONAL

FUNKTIONAL
FONCTIONNEL



Advantages
Vorteile
Avantages

EN

HIGHLIGHTS FOR OUTDOORS

Any outdoor area can be skilfully presented with spots, fitted luminaires and the associated accessories. Stairwells, paths or the favourite spot in your garden will become a highlight this way.

DE

HIGHLIGHTS FÜR DRAUSSEN

Mit Spots, Einbauleuchten und den dazugehörigen Accessoires lässt sich jeder Außenbereich gekonnt in Szene setzen. Treppenaufgänge, Wege oder der Lieblingsplatz im Garten werden so zum Highlight.

FR

POINTS FORTS POUR L'EXTÉRIEUR

Des spots, les luminaires encastrables et les accessoires associés mettent en scène avec savoir tout espace extérieur. Les accès à des escaliers, les chemins ou bien votre emplacement préféré deviennent ainsi le centre des attentions.





97456



97457



97458



97456 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 95, A 30

LED 1 x 21 W

neutral WHITE 1 x 2300 lm

IP65

9002759974565

97458 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED 1 x 53 W

neutral WHITE 1 x 5800 lm

IP65

9002759974589

97457 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 135, A 30

LED 1 x 31 W

neutral WHITE 1 x 3400 lm

IP65

9002759974572



97459, 97461, 97462, 97463

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 5 min.



97459



97461



97462

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

97463 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED 1 x 53 W

neutral WHITE 1 x 5800 lm

IP44

9002759974633

97459 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 110, H 135, A 50

LED 1 x 10 W

neutral WHITE 1 x 1000 lm

IP44

9002759974596

97461 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 140, A 50

LED 1 x 21 W

neutral WHITE 1 x 2300 lm

IP44

9002759974619

97462 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear

Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar

Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 190, A 50

LED 1 x 31 W

neutral WHITE 1 x 3400 lm

IP44

9002759974626





33155

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT



33156



33158



33159

33155 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED 1 x 53 W

neutral WHITE 1 x 5800 lm

IP65

9002759331559

33156 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 110, H 135, A 50

LED 1 x 10 W

neutral WHITE 1 x 1000 lm

IP44

9002759331566

33158 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 175, H 190, A 50

LED 1 x 31 W

neutral WHITE 1 x 3400 lm

IP44

9002759331580

33159 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED 1 x 53 W

neutral WHITE 1 x 5800 lm

IP44

9002759331597



33157 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear

Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar

Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 130, H 140, A 50

LED
1 x
21 W

neutral WHITE
1 x
2300 lm

IP44

9002759331573


33156, 33157, 33158, 33159

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 5 min.





902387
NEW

MACHIO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO EXPERT



902386
NEW



902388
NEW



902389
NEW

902387 MACHIO
flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

L 164, B 183, H 60

LED 1 x 30 W | neutral WHITE 1 x 3600 lm | IP65

9008606382361

902386 MACHIO
flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

L 131, B 160, H 60

LED 1 x 20 W | neutral WHITE 1 x 2400 lm | IP65

9008606382354

902388 MACHIO
flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

L 192, B 205, H 60

LED 1 x 50 W | neutral WHITE 1 x 6000 lm | IP65


9008606382378

902389 MACHIO
flood light; aluminium, black / glass, white
Strahler; Alu, schwarz / Glas, weiss
projecteur; aluminium, noir / verre, blanc

L 192, B 205, H 60

LED 1 x 50 W | neutral WHITE 1 x 8000 lm | IP65

9008606382385



902395

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 10 min.

902386, 902387, 902388, 902389



The supplied mounting bracket can be flexibly adjusted in two directions.

Der mitgelieferte Montagebügel ist flexibel einstellbar in zwei Richtungen.

Le support de montage fourni est réglable dans deux directions.

902397



This ground spike can be used to install all MACHIO spotlights in the lawn.

Mit diesem Erdspieß lassen sich alle MACHIO Strahler im Rasen montieren.

Ce piquet permet d'installer tous les projecteurs MACHIO dans la pelouse.

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

902397 MACHIO
ground spike; plastic, black
Erdspieß; Kunststoff, schwarz
piquet de terre; plastique, noir

H 150, Ø 35

9008606382453

902395 MACHIO
motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 45, B 50, H 65

IP65

9008606382439


902395

This motion detector can be mounted directly on all MACHIO spotlights.

Dieser Bewegungsmelder lässt sich direkt an alle MACHIO Strahler montieren.

Ce détecteur de mouvement peut être monté directement sur tous les projecteurs MACHIO.





MACHIO


With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO EXPERT

902391, 902392, 902393, 902394



The supplied mounting bracket can be flexibly adjusted in two directions.

Der mitgelieferte Montagebügel ist flexibel einstellbar in zwei Richtungen.

Le support de montage fourni est réglable dans deux directions.


902396

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 sec. - 10 min.



902392 MACHIO

flood light; aluminium, white / glass, white

Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss

projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

L 164, B 183, H 60

LED
1 x
30 W

neutral WHITE
1 x
3600 lm

IP65

9008606382408



902391
NEW



902394
NEW



902393
NEW



902396
NEW

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11
SAFTEY & COMFORT

902395

This motion detector can be mounted directly on all MACHIO spotlights.

Dieser Bewegungsmelder lässt sich direkt an alle MACHIO Strahler montieren.

Ce détecteur de mouvement peut être monté directement sur tous les projecteurs MACHIO.



902391 MACHIO
flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

L 131, B 160, H 60

LED 1 x 20 W | neutral WHITE 1 x 2400 lm | IP65

9008606382392

902394 MACHIO
flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

L 192, B 205, H 60

LED 1 x 50 W | neutral WHITE 1 x 8000 lm | IP65

9008606382422

902393 MACHIO
flood light; aluminium, white / glass, white
Strahler; Alu, weiss / Glas, weiss
projecteur; aluminium, blanc / verre, blanc

L 192, B 205, H 60

LED 1 x 50 W | neutral WHITE 1 x 6000 lm | IP65

9008606382415

902396 MACHIO
motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 45, B 50, H 65

IP65

9008606382446



902398
NEW

902405
NEW

902399
NEW

902401
NEW

EPIFANO

With EGLO Expert, we offer lighting solutions for demanding applications. The range stands out with high protection ratings, robust construction and reliable performance – developed for use beyond classic residential environments.

Mit EGLO Expert bieten wir Beleuchtung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Sortiment überzeugt durch hohe Schutzklassen, robuste Bauweise und gute Leistung – entwickelt für Anwendungen jenseits klassischer Wohnlösungen.

Avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage pour des applications exigeantes. La gamme séduit par des indices de protection élevés, une construction robuste et des performances fiables – conçue pour des usages au-delà de l'éclairage résidentiel classique.

EGLO EXPERT

902406

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 9 min.

902398 EPIFANO
flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 245, B 175, H 225

LED 50W · 3 COLOUR 6750 lm · IP65 · IP65

9008606393749

902399 EPIFANO
flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 245, B 175, H 225

LED 100W · 3 COLOUR 13500 lm · IP65 · IP65

9008606393763

902401 EPIFANO
flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 350, B 225, H 225

LED 200W · 3 COLOUR 27000 lm · IP65 · IP65

9008606393770

902405 EPIFANO
motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 60, B 60, H 45

IP65

9008606393817



902404
NEW

EPIFANO

The EPIFANO outdoor spotlight series stands for powerful and efficient lighting in demanding outdoor environments. The series includes six spotlights in white and black, available in two sizes and optionally equipped with a motion sensor. The larger version is also available with a particularly high lumen output, making it ideal for illuminating larger areas. Robust construction, high reliability in continuous operation and easy installation make EPIFANO a versatile solution for functional outdoor lighting.

Die Außenstrahlerserie EPIFANO steht für leistungsstarke und effiziente Beleuchtung in anspruchsvollen Außenbereichen. Die Serie umfasst sechs Strahler in Weiß und Schwarz, erhältlich in zwei Größen und wahlweise mit optionalem Bewegungssensor. Die größere Variante ist zusätzlich mit besonders hohem Lumenoutput verfügbar und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Flächen. Robuste Bauweise, hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb und eine einfache Montage machen EPIFANO zur vielseitigen Lösung für funktionale Außenbeleuchtung.

La gamme de projecteurs extérieurs EPIFANO se distingue par une performance lumineuse élevée et une grande efficacité, même dans des environnements exigeants. La série comprend six projecteurs en blanc et en noir, disponibles en deux tailles et avec détecteur de mouvement en option. La version plus grande est également proposée avec un flux lumineux particulièrement élevé, idéale pour l'éclairage de grandes surfaces. Sa construction robuste, sa fiabilité en fonctionnement continu et sa facilité d'installation font d'EPIFANO une solution polyvalente pour un éclairage extérieur fonctionnel.



902402
NEW



902403
NEW

902398, 902399, 902401, 902402, 902403, 902404

These luminaires have a CCT switch in the canopy to control the colour temperature.

Diese Leuchten verfügen über einen CCT-Schalter im Baldachin zur Steuerung der Farbtemperatur.

Ces luminaires disposent d'un interrupteur CCT dans le baldaquin pour contrôler la température de couleur.



902406
NEW

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

902402 EPIFANO

flood light; aluminium, white / plastic, white

Strahler; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

projecteur; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 245, B 175, H 225

LED 50W · 3 COLOUR 6750 lm · IP65

9008606393787

902403 EPIFANO

flood light; aluminium, white / plastic, white

Strahler; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

projecteur; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 245, B 175, H 225

LED 100W · 3 COLOUR 13500 lm · IP65

9008606393794

902404 EPIFANO

flood light; aluminium, white / plastic, white

Strahler; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

projecteur; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 350, B 225, H 225

LED 200W · 3 COLOUR 27000 lm · IP65

9008606393800

902406 EPIFANO

motion detector; plastic, white

Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss

détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 60, B 60, H 45

IP65

9008606393756



INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

98185

INCL. / INKL. / INCLUS



NEMA comes with 3 different coloured bulb shades.

NEMA wird mit 3 verschiedenen-farbigen Leuchtmittelabdeckungen ausgeliefert.

NEMA vient avec 3 couvercles d'ampoule en couleurs différentes.

94111



93384



94111



97471

98185 FAEDO 4

flood light; aluminium, black / plastic, white

Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 130, H 90, A 25

LED 1 x 10 W | RGB+WW 1 x 900 lm | 1500 | Remote | IP44

9002759981853

93384 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent

Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 60, H 185

GU10 | 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 250 lm | 2000 | IP44

9002759933845 INCL.

94111 NEMA

ground spike; stainless steel, stainless steel

Erdspieß; Edelstahl, edelstahl

piquet de terre; acier inoxydable, acier inoxydable

L 110, B 85, H 240

GU10 | 1 x 4,5 W | warm WHITE 1 x 345 lm | 1500 | IP54

9002759941116 INCL.

97471 FAEDO 4

ground spike; aluminium, black / glass, clear

Erdspieß; Alu, schwarz / Glas, klar

piquet de terre; aluminium, noir / verre, transparent

L 115, B 35, H 310

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1000 lm | 2000 | IP65

9002759974718



93482



93481

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT



98178



86189


98178

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 sec. - 2 min.



98178 PAGINO

wall light; plastic, black

Wandleuchte; Kunststoff, schwarz

Applique; plastique, noir

L 180, H 260, A 160

LED 1 x 11,5 W

neutral WHITE 1 x 2200 lm

IP44

9002759981785

93482 LAMEDO

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

Ø 100, ET 65

LED 1 x 2,5 W

warm WHITE 1 x 230 lm

Ø 90

IP65/67

9002759934828

93481 LAMEDO

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 100, B 100, ET 65

LED 1 x 2,5 W

warm WHITE 1 x 230 lm

Ø 95

IP65/67

9002759934811

86189 RIGA 3

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 170, ET 285

E27 1 x 16 W

IP67

9002759861896



90748



93426



901031



901032

90748 PARK 4

accessory; stainless steel, stainless steel / plastic, green

Zubehör; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, Grün

Accessoires; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, vert

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9002759907488

93426 PARK 4

accessory; steel, plastic, black

Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz

Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9002759934262

901031 PARK 5

accessory; aluminium, anthracite

Zubehör; Alu, anthrazit

Accessoires; aluminium, gris anthracite

L 100, B 100, H 300

IP54

9008606297818

901032 PARK 5

accessory; aluminium, anthracite / plastic, white

Zubehör; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss

Accessoires; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, B 100, H 500

E27

1 x 25 W

IP54

9008606297825



91206





91207

CONNECTOR BOX

No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.
91206: 1 supply line and 2 distribution lines
91207: 1 supply line and5 distribution lines

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.
91206: 1 Zuleitung und 2 Verteilungsleitungen
91207: 1 Zuleitung und 5 Verteilungsleitungen

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.
91206: 1 alimentation et 2 lignes de distribution
91207: 1 alimentation et 5 lignes de distriution



91206 CONNECTOR BOX
accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9002759912062

91207 CONNECTOR BOX
accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9002759912079



88744




88153

88744

With the CUBA ground spike you can stick your floor luminaire in the ground or set it in concrete. The base of the luminaire must be at least 200 mm wide.

Mit dem CUBA Erdspieß können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren. Der Sockel der Leuchte muss mindestens 200 mm breit sein.

Avec le piquet de terre CUBA vous pouvez fixer votre lampadaire en sol ou au béton. Le socle du luminaire doit avoir une largeur minimale de 200 mm.



88744 CUBA
ground spike; steel, zinc-plated
Erdspieß; Stahl, feuerverzinkt
piquet de terre; acier, galvanisé à chaud

H 300, Ø 200

8

9002759887445

88153
accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
Accessoires; acier, noir

H 50, Ø 112

9002759881535



88152, 88153

The above mentionend pictogramme indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marques les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

88152

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

H 50, Ø 112

9002759881528

110187 E27-LED-A60



DAY/NIGHT SENSOR INTEGRATED

806 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G **E**

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9008606229086

110189 E27-LED-A60



DAY/NIGHT SENSOR INTEGRATED

470 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G **F**

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.5 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.5 W ~ 40 W	

9008606229109

110457 GU10-LED



DAY/NIGHT SENSOR INTEGRATED

NEW | **650 lm** | warm WHITE **3000 K** | A↑G **E**

L 52, Ø 50	not dimmable	80 CRI
6 W	25000 h	38 °
220-240V,50/60Hz	8	Day/night-Sensor
GU10	6 W ~ 90 W	

9008606393077

110186 E27-LED-A60



DAY/NIGHT & MOTION SENSOR INTEGRATED

830 lm | warm WHITE **2700 K** | A↑G **D**

L 112, Ø 60	not dimmable	80 CRI
6.1 W	25000 h	Motion Sensor & day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	6.1 W ~ 61 W	

9008606229079



110186, 110187, 110189, 110457

These bulbs have a Day & Night sensor and switch on automatically when it gets dark or off when it gets bright. Thanks to the E27 and GU10 socket the bulbs can be easily replaced in existing luminaires. With an average electricity price of € 0.16 / KWh and an average lighting duration of 8 hours / day, the costs amount to approx. € 5.00 per year.

Diese Leuchtmittel verfügen über einen Day & Night-Sensor und schalten sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27 und GU10 - Fassung können die Leuchtmittel einfach in bestehende Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16 / KWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden / Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

Ces ampoules sont équipées d'un capteur Day & Night et s'allument automatiquement dans l'obscurité et s'éteignent automatiquement lorsqu'il fait clair. Grâce à la douille E27 et GU10 les ampoules peuvent être facilement remplacées dans les luminaires existants. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / KWh et une durée moyenne de d'une durée d'éclairage de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à environ € 5,00 par an.

SOLAR

SOLAR
SOLAIRE



Advantages
Vorteile
Avantages

EN

THE GREEN ALTERNATIVE

These outdoor luminaires all feature modern solar technology and high-quality batteries. With zero electricity costs, they make the perfect statement for anyone who values sustainability. Since they don't need cables or a power connection, these luminaires can be placed anywhere where there is enough sunlight.

DE

DIE GRÜNE ALTERNATIVE

Diese Außenleuchten verfügen alle über moderne Solartechnologie und hochwertige Akkus. Sie sind das perfekte Statement für alle jene, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und verursachen keine Stromkosten. Unabhängig von Kabel- und Stromanschluss sind diese Leuchten überall platzierbar wo genügend Sonne scheint.

FR

LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Ces luminaires extérieurs sont tous équipés d'une technologie solaire moderne et de batteries performantes. Ils représentent le choix idéal pour tous ceux qui accordent une grande importance à la protection de l'environnement. Par ailleurs, ils n'engendrent pas de frais énergétiques.Ces luminaires n'ont pas besoin d'être raccordés à l'alimentation et peuvent donc être placés partout où ils peuvent être exposés au soleil.



OPERATING MODES


BETRIEBSMODI

MODES DE FONCTIONNEMENT

Our solar luminaires with motion sensor offer an efficient lighting solution for outdoor areas.
Most of the luminaires can be operated in different modes. In motion mode, the product lights up at full brightness for some time when motion is detected. In twilight mode, the product is automatically activated at dusk and switched off in daylight. To extend the battery life, the luminaire is operated at reduced brightness in this mode. An overview of which luminaires can be operated in which mode can be found on the right-hand side.

Unsere Solarleuchten mit Bewegungssensor bieten eine effiziente Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Die meisten Leuchten können dabei in verschiedenen Modi betrieben werden. Im Dämmerungsmodus erfolgt die automatische Aktivierung bei Einbruch der Dunkelheit und Abschaltung bei Tageslicht. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird bei diesem Modus die Leuchte bei reduzierter Helligkeit betrieben. Eine Übersicht darüber, welche Leuchten in welchem Modus betrieben werden können, finden Sie auf der rechten Seite.

Nos luminaires solaires à détecteur de mouvement offrent une solution d'éclairage efficace pour l'extérieur.
La plupart des lampes peuvent être utilisées dans différents modes. En mode crépusculaire, il s'active automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à la lumière du jour. Pour prolonger la durée de vie des piles, ce mode permet de faire fonctionner le luminaire à une luminosité réduite. Vous trouverez sur la droite un aperçu des luminaires qui peuvent être utilisés dans tel ou tel mode.



OPERATING MODES

Series name Serienname Nom de la série de lampes	Motionsensor Bewegungsmodus Capteur de mouvement	Day & Night Sensor Dämmerungsmodus Mode crépusculaire
DREOLI	■	■
CERRISI	■	■
ALTILIA	■	■
PANTETE	■	■
SPIANTE	■	■
BARACCONI	■	■
VOSCARI	■	■
DARFANO	■	■
UTRERA	■	■
CROARA	■	■
PASTION	■	■
CORBEZZOLA	■	
MARTANO	■	
SUZZARA	■	■
STIAPPA	■	■
LAMOZZO	■	■
PORRASSA	■	
PANETTIERI	■	■
CASABAS	■	■
PRIETTA	■	
CONETTIMARA	■	■
FRIGENTO	■	








901071, 901076, 901079

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.



MORE INFORMATION ON PAGE 08-17

SAFTEY & COMFORT

HIGH LUMEN

901071 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 175, H 210, A 175

LED 1 x 8,5 W | warm WHITE 1 x 970 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606297986

901079 CERRISI

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 250, H 105, A 300

LED 1 x 7 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606298068

901072 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white


Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 175, B 175, H 1035

LED 1 x 8,5 W | warm WHITE 1 x 1030 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606297993




901077


901078

901072, 901077, 901078

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.

901077 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 650, Ø 175

LED 1 x 7,5 W

warm WHITE 1 x 830 lm

Li-ion

2200 mAh

IP44

9008606298044

901078 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 1150, Ø 175

LED 1 x 7,5 W

warm WHITE 1 x 840 lm

Li-ion

2200 mAh

IP44

9008606298051

901076 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 210, Ø 175, A 230

LED 1 x 7,5 W

warm WHITE 1 x 790 lm

Li-ion

2200 mAh

IP44

9008606298037



901075




901073

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.




901075, 901074

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.



901075 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 1060

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 790 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606298020

901074 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 560

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 790 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606298013

901073 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 200, A 230

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606298006




902437
NEW

PRIETTA

2-in-1 outdoor light: by removing a pole segment, the bollard light can easily be converted into a shorter pedestal light.

2-in-1 Außenleuchte: Durch das Entfernen eines Stangenelements lässt sich die Stehleuchte flexibel in eine kürzere Sockelleuchte verwandeln.

Luminaire extérieur 2-en-1 : en retirant un élément du mât, la borne lumineuse se transforme facilement en luminaire sur socle plus court.




902437, 902439

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

HIGH LUMEN

902437 PRIETTA

solar light; plastic, glass, black structure

Solarleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-struktur

luminaire solaire; plastique, verre, structure noire

L 194, H 266, A 177

LED 1 x 6,5 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606387427

902439 PRIETTA

solar light; plastic, glass, black structure

Solarleuchte; Kunststoff, Glas, schwarz-struktur


luminaire solaire; plastique, verre, structure noire

L 153, B 177, H 877

LED 1 x 6,5 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606387434

PRIETTA DETAIL






902433
NEW

902433, 902434

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur




901082

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 min.



902434
NEW

FRIGENTO

PIR motion sensor with 4 lighting modes, ranging from motion-activated light to continuous orientation lighting.

PIR-Bewegungssensor mit 4 Lichtmodi: von automatischem Einschalten bei Bewegung bis zu dauerhaftem Orientierungslicht.

Détecteur de mouvement PIR avec 4 modes d'éclairage, de l'allumage automatique à l'éclairage d'orientation continu.



901082



900246

902433 FRIGENTO

solar light; aluminium, black structure / plastic, milky

Solarleuchte; Alu, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

luminaire solaire; aluminium, structure noire / plastique, laiteux

L 140, H 150, A 120

LED 1 x 7 W | warm WHITE 1 x 700 lm | Li-ion | 2000 mAh | IP44

9008606389360

902434 FRIGENTO

solar light; aluminium, auburn / plastic, milky

Solarleuchte; Alu, rostbraun / Kunststoff, milky

luminaire solaire; aluminium, brun rouille / plastique, laiteux

L 140, H 150, A 120

LED 1 x 7 W | warm WHITE 1 x 700 lm | Li-ion | 2000 mAh | IP44

9008606389377

901082 SPIANTE

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 140, A 140

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2 x 1200 mAh | IP44

9008606297900

900246 BARACCONI

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, satin finish


Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert

lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, satiné

L 90, B 200, H 800

LED 18 x 0,2 W | warm WHITE 18 x 300 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606230013



901914, 901916

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



901914



901916

900245, 900246

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

900245

900245 BARACCONI

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 90, H 200, A 200

LED 18 x 0,2 W | warm WHITE 18 x 300 lm | Li-ion

2200 mAh | IP44

9008606230006

901914 DARFANO

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

L 145, H 55, A 120

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 930 lm | Li-ion

2000 mAh | IP54

9008606355013

901916 VOSCARI

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

L 285, H 50, A 60

LED 1 x 6,8 W | neutral WHITE 1 x 900 lm | Li-ion

2000 mAh | IP54

9008606355020

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

HIGH LUMEN




48968, 901083

The solar panel on the item is foldable.

Das Solarpanel am Artikel ist klappbar.

Le panneau solaire sur l'article est pliable.






48968

48944, 48968

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur




901081

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

5 min.





901081


901083

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 min.



901083 SUZZARA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 250, A 140

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9008606297917

48968 UTRERA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 200, H 120, A 90

LED 32 x 0,12 W | neutral WHITE 32 x 800 lm | Li-ion | 2 x 2000 mAh | 20h | IP44

9002759489687

901081 CROARA

solar light; plastic, anthracite / plastic, white


Solarleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 150, H 110, A 110

LED 1 x 7,3 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9008606297979



900804

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

45 sec.

900804



900243

900243

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



48944

900243 CORBEZZOLA

wall light; plastic, graphite / plastic, white

Wandleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss

Applique; plastique, noir graphite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 200

LED 6 x 0,03 W | warm WHITE 6 x 400 lm | Li-ion

1500 mAh | IP44

9008606230020

48944 PORRASSA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 75, A 100

LED 40 x 0,5 W | cold WHITE 40 x 800 lm | Li-ion

2000 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759489441

900804 MARTANO

wall light; aluminium, black / plastic, white

Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 270, A 150

LED 1 x 3,7 W | neutral WHITE 1 x 340 lm | Li-ion

2000 mAh | IP44

9008606261871

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT

HIGH LUMEN

LAMOZZO

The LAMOZZO solar outdoor lighting series provides practical and reliable outdoor lighting and is available in white and black. It features a warm white rear light that shines onto the wall for orientation, as well as a neutral white front light for targeted illumination. An integrated motion and twilight sensor switches the light on automatically and as required. Different lighting modes allow flexible adjustment to various areas around the house.

Die Solar-Außenleuchtenserie LAMOZZO bietet eine praktische und zuverlässige Außenbeleuchtung und ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Sie verfügt über ein warmweißes Rücklicht, das zur Orientierung an die Hauswand strahlt, sowie über ein neutralweißes Vorderlicht zur gezielten Ausleuchtung. Ein integrierter Bewegungs- und Dämmerungssensor schaltet das Licht automatisch und bedarfsgerecht ein. Unterschiedliche Lichtmodi ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche rund ums Haus.

La gamme de luminaires solaires extérieurs LAMOZZO offre un éclairage extérieur pratique et fiable, disponible en blanc et en noir. Elle est équipée d'un éclairage arrière blanc chaud, projeté sur le mur pour l'orientation, ainsi que d'un éclairage frontal blanc neutre pour un éclairage ciblé. Un détecteur de mouvement et de luminosité intégré active l'éclairage automatiquement selon les besoins. Différents modes d'éclairage permettent une adaptation flexible aux différents espaces autour de la maison.



90497



98757



900255

INCL. / INKL. / INCLUS

3x **0-9**

1x **a-f**

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.


90497, 902412

900255, 98757

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



98757 LAMOZZO

wall light; plastic, white / plastic, transparent

Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent

Applique; plastique, blanc / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 1 x 3,2 W | WW+NW 1 x 440 lm | Li-ion | 2000 mAh | 8h | IP54

9002759987572

900255 LAMOZZO

wall light; plastic, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 1 x 3,2 W | WW+NW 1 x 440 lm | Li-ion | 2000 mAh | 8h | IP54

9008606231287

90497 ORIMINI

solar light; stainless steel, stainless steel

Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl

luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable

L 200, H 300, A 40

LED 2 x 0,06 W | neutral WHITE | AA, Ni-Mh | 200 mAh | 6 - 8h | IP44


9002759904975

901084

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur




902412

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur







901084

901084 STIAPPA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 120, H 200, A 80

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9008606297924

902412 CONETTIMARA

solar light; plastic, black structure / plastic, milky

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

luminaire solaire; plastique, structure noire / plastique, laiteux

L 200, H 230, A 35

LED 1 x 6 W | warm WHITE 1 x 700 lm | Li-ion | 1200 mAh | 4h | IP44

9008606387335

MORE INFORMATION ON PAGE 08-11

SAFTEY & COMFORT



INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

901069

901069

This luminaire can be controlled by remote control to change the light settings from warm white to RGB.

Diese Leuchte kann per Fernbedienung die Lichteinstellungen von Warmweiß zu RGB wechseln.

Cette luminaire peut passer du blanc chaud au RGB à l'aide d'une télécommande.




901085, 901086

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

10 min.




98195

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

3 sec. - 7 min.





901085 PANETTIERI

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30

LED 1 x 6,7 W | neutral WHITE 1 x 860 lm | Li-ion | 2 x 1200 mAh | IP44

9008606297887

901086 PANETTIERI

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30

LED 1 x 8,7 W | neutral WHITE 1 x 1600 lm | Li-ion | 2 x 1800 mAh | IP44

9008606297894

98195 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, white

Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; plastique, noir / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 1 x 5 W | cold WHITE 1 x 470 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9002759981952

901069 SAMBUCO

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

L 175, B 100, H 375

LED 1 x 3 W | RGB+WW 1 x 230 lm | Remote | IP44

9008606297962



48504

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.





48504 GIONATA 1

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

L 165, B 95, H 220

LED | warm WHITE | AA, Ni-Mh

3 x 0,24 W

3 x 200 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759485047

48719 GIONATA

solar light; plastic, black

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; plastique, noir

L 75, B 110, H 115

LED | neutral WHITE | AA, Ni-Mh

1 x 0,1 W

1000 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759487195

MORE INFORMATION ON PAGE 08-1.1

SAFTEY & COMFORT

48902

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x6



48494

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x6







48505

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x3







90494

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.

x4



48902 ROSALBA

solar light; stainless steel, plastic, black

Solarleuchte; Edelstahl, Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; acier inoxydable, plastique, noir

H 310, Ø 47, ET 100

LED | neutral WHITE | 6 x 0,06 W | 2/3 AAA,NI-Mh | 6 x 100 mAh | 6-8h | IP44

9002759489021

48494 ROSALBA 1

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 280, Ø 60, ET 105

LED | warm WHITE | 6 x 0,06 W | AAA,Ni-Mh | 6 x 100 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759484941

48505 STAZZONE

solar light; plastic, grey

Solarleuchte; Kunststoff, grau

luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED | warm WHITE | 3 x 0,24 W | AA, Ni-Mh | 3 x 600 mAh | 6h | IP44

9002759485054

90494 STAZZONE

solar light; plastic, grey

Solarleuchte; Kunststoff, grau

luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED | warm WHITE | 4 x 0,06 W | AA, Ni-Mh | 600 mAh | 6h | IP44

9002759904944



48483

Available as a set, see technical details.

Als Set verfügbar, siehe technische Details.

Disponible en ensemble, voir les détails techniques.









48483 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

LED 1 x 0,1 W 2 x 0,2 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759484835

22441 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 150

LED 1 x 0,1 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759224417

22442 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 400, Ø 200

LED 1 x 0,2 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759224424

22443 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white

Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 500, Ø 250

LED 1 x 0,2 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h | IP44

9002759224431

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd

Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Building/ Block-I, Plot No. 286-289, Sector-3, Phase-II
123501 Bawal, Rewari, Haryana
T: +91 98116 48330
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau setllement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat lihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraina@eglo.com | infoshop2@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diametre | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

PICTOGRAMS
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.


Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus

INCL.









900996 IZZALINI
floor light; steel, black
Stehleuchte; Stahl, schwarz
lampadaire; acier, noir

L 65, H 850, Base: Ø 110

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | IP44

9008606298211 INCL.

901029 TORRECOLA
ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 80, B 80, H 95

GU10 | 1 x 5 W | IP44

9008606298143

901028 TORRECOLA
ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

H 95, Ø 80

GU10 | 1 x 5 W | IP44

9008606298136


900995 IZZALINI
wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 65, H 115, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | IP44

9008606298204 INCL.

94 TIMELESS REFLECTION







900189 EREMITANA
wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | IP55

9008606234264 INCL.

900276 JABAGA
wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 155, A 90

GU10 | 2 x 4,6 W | 2 x 400 lm | IP44

9008606261802 INCL.

900275 JABAGA
wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 80, A 90

GU10 | 1 x 4,6 W | 1 x 400 lm | IP44

9008606261796 INCL.

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

HOW TO READ / ILLUMINANTS
ERKLÄRUNG / LEUCHTMITTEL
COMMENT LIRE / AMPOULES

1 PICTOGRAMS
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms.
Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

- Lumen / Lumen / Lumen
- Not suitable as main light source / Nicht als Hauptleuchtmittel geeignet / Ne convient pas comme source lumineuse principale
- Dimensions in mm / Abmessungen in mm / Dimensions en mm
- Wattage / Wattage / Puissance
- Operating voltage / Betriebsspannung / Tension de fonctionnement
- Socket / Sockel / Douille
- Dimmable / Dimmbar / Dimmable
- Not dimmable / Nicht dimmbar / Pas de gradation
- Step dimmable / Stufen dimmbar / gradation par étapes
- Control unit / Stufen dimmbar / unité de contrôle
- Lifetime / Steuereinheit / Durée de vie
- Selling Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage
- Comparative value of brightness to conventional light bulbs / Vergleichswert der Helligkeit zu konventionellen Glühbirnen / Valeur comparative de la luminosité par rapport aux ampoules à incandescence conventionnelles
- Colour rendering index / Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
- Beamangle / Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement
- Day/night-sensor / Tag/Nacht-Sensor / Capteur jour/nuit
- Motion-sensor / Bewegungsmelder / Détecteur de mouvement
- Motion-sensor & day/night-sensor / Bewegungsmelder & Tag/Nacht-Sensor / Détecteur de mouvement et détecteur jour/nuit
- BATTERY: incl. battery / inkl. Batterie / incl. pile

1 **2** **3**



110187 E27-LED-A60

806 lm | warm WHITE **3000 K** | A–G **E**

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

DAY/NIGHT SENSOR INTEGRATED

9008606229086

2 LIGHT COLOUR & KELVIN
LICHTFARBE & KELVIN
COULEUR LUMINEUX & KELVIN


The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB	RGB RGB RGB	RGB+TW	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white	cold WHITE	cold white kaltweiß blanc froid
RGB+WW	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud	3 COLOUR	TRI colour dreifarbig tricolore	neutral WHITE	neutral white neutralweiß blanc neutre
RGB+CW	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid	tunable WHITE	tunable white tunable white tunable white		
RGB+NW	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral	warm WHITE	warm white warmweiß blanc chaud		

3 ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it. The energy spectrum ranges from A to G.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann. Das Energiespektrum reicht von A bis G.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite. Le spectre énergétique va de A à G.

The information on the label includes: /
Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: /
Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark / Name/Warenzeichen / Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use / Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung / Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product / Energieeffizienzklasse des Produkts / Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling) / QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling) / Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

LEGEND
LEGENDE
LÈGENDE

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES


E14


E27


G9


GU10



LED


R7S

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES


A60


AGL


AGL E14


C35


G9


GLOBE


GU10


HALOGEN


P45


R50


STAB 118 mm

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.



RGB
RGB
RGB



RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud



RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral



RGB + tunable white
RGB + tunable white
RGB + tunable white



tunable white
tunable white
tunable white



warm white
warmweiß
blanc chaud



neutral white
neutralweiß
blanc neutre



TRI colour
dreifarbig
tricolore

warm white + cold white
warm weiß + kaltweiß
blanc chaud + blanc froid

warmwhite + neutralwhite
warmweiß + neutralweiß
blanc chaud + blanc neutre

SWITCHES & SENSORS
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS


incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus


internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré


button switch
Druckknopf
interrupteur de pression


rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule


pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied


cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble


remote control
Fernbedienung
télécommande


sensor
Sensor
sensor



"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF


"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable


pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule


CCT Switch
CCT Schalter
CCT interrupteur


Height adjust manual
Höhenverstellung manuell
Réglage manuel de la hauteur

FUNCTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & CONFORT


incl. battery
inkl. Akku
incl. pile


battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles


corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible


cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)


dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable


not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable


Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle


packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison


Voltage
Volt
Voltage

Watt


USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB


Qi-Charger



Step Dimming
Stufenweises Dimmen
Gradation par paliers

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.


protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.


protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.


IP33


IP44


IP54


IP55


IP65


IP67

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

REGISTER SERIES NAMES

REGISTER SERIENNAMEN

REGISTRÈ NOME DE PRODUITS

NAME Name Nom	Page Seite Page
AGOLADA	93
ALAMONTE	80
ALAMONTE 1	80-81
ALAMONTE 3	78
ALAMONTE SMOKE	82
ALBACETE	143
ALORIA	138-139
ALTILIA	170
APPRODO	112
ARGOLIS 2	110-111
ARGOLIS-Z	32
ATOLLARI	91
AZZINANO	122
BARACCONI	172-173
BASALGO-Z	33
BELCREDA	71
BITETTO	61
BOVOLONE	140
BREGANZO 1	106
BRIALE	63
BRIANZA	57
BRISCOLA	68-69
BUDRONE	75
BUFALATA	74
CALDIERO	51
CALPINO	102
CALPINO 2	102
CALPINO 3	100-101
CALPINO-Z	33
CAMARDA	104
CARRARO	140
CASABAS	178
CASCINETTA	79
CASTAGNETO	118-119
CASTAGNETO-M	119
CASTELNUOVO	46
CERNO	107
CERRISI	168
CHIAPPERA	54
CHINOA	70
CISTIERNA	92
CITY	108-109
CONETTIMARA	177
CONNECT Z REMOTE	30
CONNECT-Z SENSOR	31
CONNECT-Z SWITCH	31
CONNECTOR BOX	159
CORBEZZOLA	175
CORNALE	120
COSTORIO	61
CROARA	174
CROPANI	83
CUBA	160
DARFANO	173
DESELLA 1	98
DONINNI 1	44-45
DREOLI	168
EPIFANO	154-155
EREMITANA	95
EREMITANA-Z	33
FAEDO 3	146-149
FAEDO 4	156
FANDINA	60
FIUMICINO	50
FLATNEON Z	35
FORNACI	53
FOSSIGNANO	56
FRIGENTO	172
GENOVESE	99
GIONATA	179
GIONATA 1	179
GORZANO	71
GROTTAZZOLINA	47
GRUTTI	98
HELSINKI	84-85, 87
HILBURN	141
IPHIAS 2	110
IZZALINI	94
JABAGA	95
KIBEA	73
LAMEDO	157
LAMOZZO	176
LATERNA 4	134-135
LATERNA 5	136-137
LESMO	103
LISIO	129
LM_LED_E27	36-37
LM_LED_GU10	36-37
MACHIO	150-153
MADRIZ	123
MANFRIA	43
MARGIDORE	113
MARTANO	175
MARUGGIO	96-97
MELGOA	143
MELZO	48
MILTON	142
MINERARIO	114, 116-117
MONTARELLO	68-69
MONTELAURO	62
MONTEROLO	124
MONTEROLO-Z	34
MORINO	72
MUSSOTTO	122
NAVEDO	130-133
NEMA	156
NEMA 1	156
NEMBRO	43
NEVIANO	59
NINNARELLA	52
ONJA	142
ORIMINI	176
PAGINO	157
PALOSCO	53
PANETTIERI	178
PANTETE	169
PARK 4	158
PARK 5	158
PEDERSANO	64-65
POGGIARELLO	105

NAME Name Nom	Page Seite Page
PORRASSA	175
PRATA VECCHIA	74
PREDAZZO	73
PRIETTA	171
PUGLIA	181
PULFERO 1	138
RAVELLO	55
REDONDO	72
RIFORANO	42
RIGA	89
RIGA 3	157
RIGA 5	90
RIGA-LED	93
RIGOSA	49
ROBLEDO	92
ROSALBA	180
ROSALBA 1	180
SAKEDA	91
SALITTA	58
SALLE	86
SAMBUCO	178
SAN TELMO	138
SANIA-Z	32
SERRICELLA	60
SIDNEY	128
SONELLA	120
SPIANTE	172
SPONGANO	96
STAGNONE	51
STAZZONE	180
STIAPPA	176
STOCKHOLM 1	91
SUZZARA	174
TAPARITA	60
TAVERNA	74
TOMELLOSO	88
TORRECOLA	94
TRECATE	141
TREVIOLO	103
TRIBANO	106

NAME Name Nom	Page Seite Page
UGENTO	57
UTRERA	174
VALDEO	141, 143
VASCELLA	66-67
VENTO 1	121
VENTO 2	121
VERDOLINO	68-69
VERRES	122
VILLAGRAZIA	61
VOSCARI	173
ZANCARO	125
ZANCARO 1	125

REGISTER ARTICLE NUMBERS

REGISTER ARTIKELNUMMERN
REGISTRE NUMÉROS D'ARTICLE

Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page
22144	134	82309	108	93457	130	97222	71	98272	45	900126	32
22145	135	83278	85	93458	130	97238	122	98273	81	900131	33
22441	181	83279	84	93459	131	97241	102	98707	57	900133	60
22442	181	83281	85	93462	131	97242	102	98709	70	900136	78
22443	181	83966	128	93463	130	97261	140	98711	70	900137	78
22462	136	83971	128	93464	131	97284	106	98713	79	900138	78
22463	136	86189	157	93465	131	97289	120	98714	79	900139	78
22464	136	87105	128	93481	157	97296	141	98721	55	900189	95
22466	137	88139	109	93482	157	97303	48	98723	55	900243	175
22467	134	88142	109	93994	73	97304	48	98725	42	900245	173
22468	134	88144	108	94102	89	97312	71	98726	42	900246	172
22469	135	88152	161	94103	89	97451	51	98727	42	900255	176
22471	135	88153	160	94106	89	97456	146	98728	42	900258	33
22472	135	88489	142	94107	89	97457	146	98731	74	900261	58
22995	137	88744	160	94111	156	97458	146	98738	53	900262	58
30184	129	89767	142	94121	121	97459	147	98746	103	900268	34
30185	129	89768	142	94788	81	97461	147	98751	43	900269	34
30187	129	90184	138	94792	143	97462	147	98757	176	900271	34
30191	107	90494	180	94804	93	97463	147	99099	30	900275	95
30192	107	90497	176	94831	81	97471	156	99106	31	900276	95
31566	82	90748	158	94832	80	97632	48	99565	107	900277	110
32898	90	91206	159	94833	81	98085	92	99566	107	900278	110
32899	90	91207	159	94843	141	98086	92	99567	109	900279	111
33155	148	92736	93	94855	138	98096	43	99568	109	900281	110
33156	148	93097	138	94863	143	98097	43	99569	90	900283	110
33157	149	93098	138	94871	120	98101	124	99571	90	900285	140
33158	148	93254	73	94872	120	98102	124	99584	123	900286	140
33159	148	93268	91	95097	98	98103	124	99586	74	900287	54
33627	82	93318	72	96013	92	98148	50	99587	80	900288	75
48483	181	93319	72	96018	106	98149	50	110186	163	900289	75
48494	180	93368	72	96239	141	98151	50	110187	162	900291	61
48504	179	93384	156	96241	143	98152	50	110189	162	900292	103
48505	180	93407	139	96262	143	98153	61	110384	37	900445	102
48719	179	93408	139	96276	91	98154	61	110388	37	900669	74
48902	180	93426	158	96277	91	98178	157	110394	36	900671	74
48944	175	93445	133	96287	91	98185	156	110396	36	900673	53
48968	174	93447	132	96365	121	98195	178	110421	37	900674	53
81751	84	93452	133	97146	51	98266	44	900116	31	900676	59
81752	84	93454	132	97159	122	98269	44	900118	60	900677	59
81753	84	93456	130	97218	122	98271	45	900124	32	900678	59

Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page
900679	61	901066	100	901841	49	902402	155
900681	60	901069	178	901842	49	902403	155
900688	52	901071	168	901843	101	902404	155
900689	52	901072	168	901844	101	902405	154
900691	51	901073	170	901914	173	902406	155
900692	51	901074	170	901916	173	902408	46
900698	80	901075	170	901955	32	902409	46
900709	57	901076	169	901956	32	902411	46
900802	54	901077	169	902018	69	902412	177
900803	54	901078	169	902019	68	902413	47
900804	175	901079	168	902021	69	902414	47
900807	104	901081	174	902022	68	902415	47
900808	104	901082	172	902023	69	902416	47
900809	104	901083	174	902024	68	902417	99
900811	104	901084	176	902037	88	902418	99
900885	96	901085	178	902038	88	902419	99
900886	96	901086	178	902039	88	902421	99
900887	96	901092	35	902041	88	902422	105
900888	97	901095	35	902042	125	902423	105
900889	97	901524	112	902043	125	902424	105
900891	96	901525	112	902219	67	902425	105
900985	87	901526	112	902221	66	902433	172
900986	87	901527	112	902222	67	902434	172
900987	87	901528	113	902223	66	902437	171
900992	57	901529	113	902384	56	902439	171
900993	57	901531	118	902385	56	902441	83
900995	94	901532	118	902386	150	902442	83
900996	94	901533	119	902387	150	902443	83
901025	98	901534	119	902388	150	902446	62
901026	98	901535	118	902389	150	902447	62
901028	94	901536	119	902391	153	902448	63
901029	94	901572	114	902392	152	902449	63
901031	158	901573	114	902393	153	902481	65
901032	158	901574	114	902394	153	902482	65
901033	86	901575	114	902395	151	902483	64
901034	86	901576	116	902396	153	902484	64
901035	86	901577	116	902397	151	902485	65
901063	100	901578	117	902398	154	902486	65
901064	100	901579	117	902399	154	902659	33
901065	100	901839	49	902401	154	902689	33

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

12-2025

printed according to the Austrian Ecolabel
criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse"
des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés
du label écologique autrichien, UW-Nr. 837

202425008
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen

PEFC™
PEFC/06-39-25

www.pefc.at



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

Feels like home