EGLO
LIGHTING



Portables

2026/27

Feels like home



EDITORIAL

Dear business partners and loyal EGLO friends,

we are delighted to present our latest range of portable lighting solutions. Mobile lighting solutions accompany us in our everyday lives, creating atmospheric moments and bringing ambience exactly where it is needed. The range spans from high-quality designer models to versatile standard models and colour-changing Best Choice portables.
This year, we focused on clear structure, modern lighting technology and a clear presentation at the POS – for inspiring variety and optimal orientation.

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

mit Freude präsentieren wir Ihnen unser aktuelles Portables Sortiment. Mobile Lichtlösungen begleiten den Alltag, schaffen stimmungsvolle Momente und bringen Atmosphäre genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Das Sortiment spannt sich vom hochwertigen Designsegment über vielseitige Standardmodelle bis hin zu farbspielenden Best-Choice-Portables.
In diesem Jahr lag unser Fokus auf klarer Struktur, moderner Lichttechnologie und einer übersichtlichen Präsentation am POS – für inspirierende Vielfalt und optimale Orientierung.

Chers partenaires commerciaux, fidèles amis d'EGLO,

nous sommes heureux de vous présenter notre gamme actuelle de produits portables. Les solutions d'éclairage mobiles accompagnent le quotidien, créent des moments pleins d'ambiance et apportent une atmosphère agréable là où vous en avez besoin. La gamme s'étend du segment design haut de gamme aux modèles standard polyvalents, en passant par les produits portables Best Choice aux couleurs changeantes.
Cette année, nous avons mis l'accent sur une structure claire, une technologie d'éclairage moderne et une présentation claire sur le point de vente, pour une diversité inspirante et une orientation optimale.

CONTENT

Inhalt / Contenu







1 PREMIUM 12

2 STANDARD 18

3 BEST CHOICE 36

4 INDEX & LEGEND 58
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE



+

Advantages
Vorteile
Avantages

Versatile lighting
Meet all your lighting needs with our flexible battery luminaires that can be easily adapted to different lighting situations, indoors and outdoors.

Vielseitige Beleuchtung
Unsere flexiblen Akkuleuchten erfüllen alle Ihre Beleuchtungsbedürfnisse und lassen sich leicht an verschiedene Beleuchtungssituationen anpassen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Un éclairage polyvalent
Répondez à tous vos besoins en matière d'éclairage grâce à nos luminaires à piles flexibles qui s'adaptent facilement aux différentes situations d'éclairage, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cordless freedom
Enjoy freedom without the hassle of cables. Our rechargeable luminaires can be placed anywhere in the room without having to rely on power sockets.

Kabellose Freiheit
Genießen Sie die Freiheit ohne lästige Kabel. Unsere wiederaufladbaren Leuchten können überall im Raum platziert werden, ohne auf Steckdosen angewiesen zu sein.

Liberté sans fil
Profitez de la liberté sans vous encombrer de câbles. Nos luminaires rechargeables peuvent être placées n'importe où dans la pièce sans avoir recours à des prises de courant.

Modern design
Minimalist design meets maximum flexibility. Our luminaires fit seamlessly into modern living spaces and add a stylish touch to any room.

Modernes Design
Minimalistisches Design trifft auf maximale Flexibilität. Unsere Leuchten fügen sich nahtlos in moderne Wohnräume ein und verleihen jedem Raum einen stilvollen Touch.

Un design moderne
Un design minimaliste pour une flexibilité maximale. Nos luminaires s'intègrent parfaitement dans les espaces de vie modernes et ajoutent une touche d'élégance à n'importe quelle pièce.

Space-saving
Optimise your space with our slim and space-saving wall luminaires that offer functionality and aesthetics in perfect balance.

Platzsparend
Optimieren Sie Ihren Raum mit unseren schlanken und platzsparenden Wandleuchten, die Funktionalität und Ästhetik in perfekter Balance bieten.

Peu encombrantes
Optimisez votre espace avec nos appliques murales fines et peu encombrantes qui offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité et esthétique.

Flexible control
Adjust the brightness and atmosphere according to your individual preferences using various control methods, conveniently and intuitively.

Flexible Steuerung
Stellen Sie Helligkeit und Atmosphäre nach Ihren individuellen Vorlieben ein, indem Sie verschiedene Steuermethoden verwenden – bequem und intuitiv.

Contrôle flexible
Réglez la luminosité et l'atmosphère en fonction de vos préférences individuelles à l'aide de différentes méthodes de commande, de manière pratique et intuitive.

Portability
Take the lighting with you wherever you need it. Our rechargeable luminaires are portable and easy to move from one room to another.

Tragbarkeit
Nehmen Sie die Beleuchtung mit, wo immer Sie sie brauchen. Unsere wiederaufladbaren Leuchten sind tragbar und lassen sich leicht von einem Raum zum anderen transportieren.

Portabilité
Emportez l'éclairage avec vous partout où vous en avez besoin. Nos luminaires rechargeables sont portables et faciles à déplacer d'une pièce à l'autre.

Energy efficiency
Equipped with a powerful rechargeable battery, our luminaires offer an energy-efficient lighting solution.

Energieeffizient
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Akku, bieten unsere Leuchten eine energieeffiziente Beleuchtungslösung.

Efficacité énergétique
Équipées d'une puissante batterie rechargeable, nos luminaires offrent une solution d'éclairage économe en énergie.

Long battery life
Enjoy long-lasting lighting without constant recharging. Our rechargeable luminaires offer impressive battery life throughout the day or evening.

Lange Akkulaufzeit
Genießen Sie lang anhaltende Beleuchtung ohne ständiges Aufladen. Unsere wiederaufladbaren Leuchten bieten eine beeindruckende Akkulaufzeit für den ganzen Tag oder Abend.

Longue durée de vie de la batterie
Profitez d'un éclairage de longue durée sans avoir à recharger constamment votre luminaire. Nos luminaires rechargeables offrent une autonomie impressionnante tout au long de la journée ou de la soirée.

PROTECTION CLASS OVERVIEW
SCHUTZKLASSENÜBERSICHT
APERÇU DES CLASSES DE PROTECTION



IP20 IP44 IP65



IP20

IP20 luminaires are sufficient for living areas and kitchens. For degrees higher than IP20, the degree of protection is specified in the information box of the luminaires.

Für den Wohnbereich und in der Küche sind IP20-Leuchten ausreichend. Bei höheren Graden als IP20 wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

Pour l'habitat et la cuisine, les luminaires IP20 sont suffisants. Pour les degrés supérieurs à IP20, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des luminaires.

IP44

Luminaires in the area of up to 60 cm around the bath or shower and up to a height of 2.25 m must be protected against splashing water.

Leuchten im Bereich von bis zu 60 cm um die Badewanne oder Dusche und bis zu einer Höhe von 2,25 m müssen gegen Spritzwasser geschützt sein.

Les luminaires situés jusqu'à 60 cm autour de la baignoire ou de la douche et jusqu'à une hauteur de 2,25 m doivent être protégés contre les projections d'eau.

IP65

Up to a height of 2.25 m around the shower head and bath or shower tray, luminaires must be protected against water jets and may only be operated with safety extra-low voltage up to AC 25 volts or DC 60 volts.

Bis zu einer Höhe von 2,25 m rund um die Duschbrause sowie Bade- oder Duschwanne müssen Leuchten strahlwassergeschützt sein und dürfen ausschließlich mit Schutzkleinspannung bis 25 Volt oder 60 Volt betrieben werden.

Jusqu'à une hauteur de 2,25 m autour de la douchette ainsi que du bain ou du bac à douche, les luminaires doivent être protégés contre les jets d'eau et ne peuvent être alimentés qu'avec une basse tension de protection jusqu'à 25 volts ou 60 volts.

IP class

Look for this button!
Suchen Sie nach diesem Button!
Cherchez ce bouton!

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5 mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water below 15°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser unter 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales à moins de 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against water spray at an angle of up to 60°. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Sprühwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against splashing water from any direction. Limited liquid ingress. Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau de n'importe quelle direction. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15 cm and 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15 cm et 1 m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1 m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1 m.

IP44

For more detailed information see DIN EN 60598.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60598.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60598.

POS Solutions

POS Lösungen / Solutions POS

Halb- und Viertelpaletten Lösungen sorgen für einen starken Auftritt im Markt, dank elektrifizierten Ausstellungsstücken inklusive Diebstahlschutz.

Half and quarter pallet solutions ensure a strong market presence, thanks to electrified display units including anti-theft protection.

Des solutions de demi-palettes et de quarts de palettes assurent une présence forte sur le marché, grâce à des pièces d'exposition électrifiées, y compris une protection contre le vol.

DISPLAY STAND AUFSTELLER PRÉSENTOIR	AMOUNT BESTÜCKUNG MONTANT	
MANNERA **MANNERA-L** 14604AT 1/2 Pallet solution 1/2 Palletten-Lösung 1/2 Solution pour les palettes	**900458**	9 pcs. + 1 sample
	900459	9 pcs. + 1 sample
	901749	4 pcs. + 1 sample
	901751	4 pcs. + 1 sample
SCORDIANO **SCORDIANO-L** 14605AT 1/2 Pallet solution 1/2 Palletten-Lösung 1/2 Solution pour les palettes	**901898**	24 pcs. + 1 sample
	901899	6 pcs. + 1 sample
	901901	24 pcs. + 1 sample
	901902	6 pcs. + 1 sample
ROCCANOVA **ROCCANOVA-L** 14606AT 1/2 Pallet solution 1/2 Palletten-Lösung 1/2 Solution pour les palettes	**901889**	8 pcs.
	901891	5 pcs. + 1 sample
	901892	8 pcs. + 1 sample
	901893	5 pcs.
	901894	8 pcs.
	901895	5 pcs. + 1 sample
	901896	8 pcs. + 1 sample
	901897	5 pcs.













BEST CHOICE

This button marks promotional items with the best price-performance ratio.
Dieser Button markiert Promotion-Artikel, mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Ce bouton met en évidence les articles promotionnels, avec le meilleur rapport qualité-prix.

Scannen Sie den QR-Code, um die Displaylösung in 3D-Ansicht aufzurufen. / Scan the QR code to call up the display solution in 3D view. / Scannez le code QR pour accéder à la solution d'affichage en 3D.

DISPLAY STAND AUFSTELLER PRÉSENTOIR	AMOUNT BESTÜCKUNG MONTANT	
MONTAPALMA **MONTAPALMA-L** 14601AT 1/2 Pallet solution 1/2 Palletten-Lösung 1/2 Solution pour les palettes	**75887**	9 pcs. + 1 sample
	75888	8 pcs. + 1 sample
	75889	9 pcs. + 1 sample
	75891	8 pcs. + 1 sample
TREPELLA 14602AT 1/4 Pallet solution 1/4 Palletten-Lösung 1/4 Solution pour les palettes	**75883**	53 pcs.
	75884	72 pcs. + 1 sample
	75885	53 pcs. + 1 sample
	75886	72 pcs.
SIMERI 14603AT 1/4 Pallet solution 1/4 Palletten-Lösung 1/4 Solution pour les palettes	**75876**	298 pcs. + 1 sample
	75877	28 pcs. + 1 sample
	75878	28 pcs. + 1 sample
	75879	28 pcs. + 1 sample
















PREMIUM


TURCIO **14**


PONENTE **15**


MULTI CHARGING **16**


SINGLE CHARGING **16**


PICCOLA **17**

STANDARD


MANNERA-S **20-21**


MANNERA **22-23**


MANNERA-L **24-25**


MEGGIANO **26-27**


MARLIANO **28**


USIGNI **28**


GARVARDO **29**


ROCCANOVA **30**


ROCCANOVA-L **31**


SCORDIANO **32-33**


SCORDIANO-L **32-33**


GOMBIO **34**

BEST CHOICE


LEONERO **38-39**


SIMERI **40-41**


MONTAPALMA **42**


MONTAPALMA-L **42-43**


CABOZO **44**

SCORRANO **45**


POGGIOBELLO **46**


LUCIGNANO **47**


TREPELLA **48-49**


PORCIANO **50**


VALGIANO **51**


TRESSANTI **52**


RINCINE **53**


MURAGLIE **54-55**


CASTELLINO **56-57**

PREMIUM



Advantages
Vorteile
Avantages

EN

PORTABLES WITH A DESIGN FOCUS

Elegant metal and aluminium bodies, textured surfaces and modern trend colours define our premium portables. With adjustable light colours and atmospheric illumination, they create stylish accents – in living spaces, on the terrace or as a flexible highlight in everyday use.

DE

PORTABLES MIT DESIGNANSPRUCH

Edle Metall- und Aluminiumkörper, strukturierte Oberflächen und moderne Trendfarben prägen unsere Premium-Portables. Mit variablen Lichtfarben und atmosphärischem Licht setzen sie stilvolle Akzente – im Wohnraum, auf der Terrasse oder als flexibles Highlight im Alltag.

FR

PORTABLES AU DESIGN RAFFINÉ

Des corps en métal et en aluminium élégants, des surfaces structurées et des couleurs tendance caractérisent nos portables premium. Grâce à leurs couleurs de lumière variables et à leur éclairage atmosphérique, ils créent des accents élégants – dans le salon, sur la terrasse ou comme élément flexible du quotidien.



TURCIO

This rechargeable table luminaires feature an aluminium housing and a sculptural design with a distinctive, decorative, and functional silhouette. The colour temperature can be adjusted between 2500 K, 3000 K, and 4000 K, with dimming control via a touch switch. Powered by a 5000 mAh battery, they provide up to 6 hours of light and can be recharged via USB-C or our optional single/multi charging pad.

Diese wiederaufladbaren Tischleuchten aus Aluminium überzeugen durch ihr skulpturales Design und ihre markante, zugleich dekorative und funktionale Form. Die Farbtemperatur lässt sich per Touch-Schalter zwischen 2500 K, 3000 K und 4000 K einstellen und stufenlos dimmen. Mit einer leistungsstarken 5000 mAh Batterie bieten sie bis zu 6 Stunden Licht und können bequem über USB-C oder optional über unsere Einzel- oder Mehrfach- Ladestation aufgeladen werden.

Ces luminaires de table rechargeables en aluminium séduisent par leur design sculptural et leur forme à la fois originale, décorative et fonctionnelle. La température de couleur peut être réglée entre 2500 K, 3000 K et 4000 K à l'aide d'un interrupteur tactile et variée en continu. Grâce à leur puissante batterie de 5000 mAh, elles offrent jusqu'à 6 heures d'éclairage et peuvent être rechargées facilement via USB-C ou, en option, via notre station de recharge simple ou multiple.







MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

902454 TURCIO

table light; steel, dark bronze / aluminium, dark bronze

Tischleuchte; Stahl, bronze dunkel / Alu, bronze dunkel

luminaire de table; acier, bronze foncé / aluminium, bronze foncé

H 200, Ø 164, Base: Ø 65

LED 1 x 5 W | 3 COLOR 1 x 310 lm | Li-ion | 5000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9008606387465

902568 TURCIO

table light; steel, chrome / aluminium, sandy

Tischleuchte; Stahl, chrom / Alu, sandfarben

luminaire de table; acier, chrome / aluminium, couleur sable

H 200, Ø 164, Base: Ø 65

LED 1 x 5 W | 3 COLOR 1 x 310 lm | Li-ion | 5000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9008606387472

902453 TURCIO

table light; steel, shiny black / aluminium, black structure

Tischleuchte; Stahl, schwarz glänzend / Alu, schwarz struktur

luminaire de table; acier, noir brillant / aluminium, noir structuré

H 200, Ø 164, Base: Ø 65

LED 1 x 5 W | 3 COLOR 1 x 310 lm | Li-ion | 5000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9008606387458

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7
IP class

PONENTE

The luminaires are supplied with a USB-C cable and can be charged with the cable or the charging stations 901093 and 901094 can be charged.

Die Leuchten werden mit USB-C Kabel geliefert und können mit dem Kabel oder den Ladestationen 901093 und 901094 geladen werden.

Les luminaires sont fournis avec un câble USB-C et peuvent être chargés avec le câble ou les stations de charge 901093 et 901094.



900983



900982



900984

900983 PONENTE

table light; steel, black / plastic, black-transparent

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire de table; acier, noir / plastique, noir transparent

H 200, Ø 160, Base: Ø 65

LED 1 x 2,25 W · tunable WHITE 1 x 250 lm · Li-ion · 2 x 2600 mAh · 12h · 7 h · IP44

9008606297863

900982 PONENTE

table light; steel, white / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, blanc / plastique, blanc

H 200, Ø 160, Base: Ø 65

LED 1 x 2,25 W · tunable WHITE 1 x 250 lm · Li-ion · 2 x 2600 mAh · 12h · 7 h · IP44

9008606297856

900984 PONENTE

table light; steel, black / glass, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Glas, weiss

luminaire de table; acier, noir / verre, blanc

H 200, Ø 160, Base: Ø 65

LED 1 x 2,25 W · tunable WHITE 1 x 250 lm · Li-ion · 2 x 2600 mAh · 12h · 7 h · IP44

9008606297870

901093

Wireless charging simplifies cable management.

Kabelloses Aufladen vereinfacht das Kabelmanagement.

La recharge sans fil simplifie la gestion des câbles.







901094

Wireless charging of up to 6 luminaires possible. Several Multi Charging Pads can be plugged together to charge even more luminaires at the same time.

Kabelloses Aufladen von bis zu 6 Leuchten möglich. Mehrere Multi Charging Pads können aneinander gesteckt werden, um noch mehr Leuchten gleichzeitig zu laden.

Possibilité de recharger jusqu'à 6 luminaires sans fil. Plusieurs Multi Charging Pads peuvent être branchés les uns aux autres pour charger encore plus de luminaires en même temps.



901094 MULTI CHARGING
accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 518, B 320, H 35

9008606297849

901093 SINGLE CHARGING
accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 17, Ø 77

9008606297832

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



900924



900925



900923

900924 PICCOLA

table light; steel, dark bronze / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, bronze dunkel / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, bronze foncé / plastique, blanc

H 280, Ø 130, Base: Ø 70

LED 1 x 2,8 W | tunable WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2 x 2600 mAh | 12h | 7 h | IP54

9008606277797

900925 PICCOLA

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

H 280, Ø 130, Base: Ø 70

LED 1 x 2,8 W | tunable WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2 x 2600 mAh | 12h | 7 h | IP54

9008606277803

900923 PICCOLA

table light; steel, brushed brass / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, laiton brossé / plastique, blanc

H 280, Ø 130, Base: Ø 70

LED 1 x 2,8 W | tunable WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2 x 2600 mAh | 12h | 7 h | IP54

9008606277780

STANDARD



Advantages
Vorteile
Avantages

EN

PORTABLES FOR EVERY INTERIOR STYLE

Our standard portables combine metal and plastic elements to create modern, versatile designs. Trendy colours and clean shapes make them flexible companions for both indoor and outdoor use. A variety of light colours provides individual lighting moods for any interior style.

DE


PORTABLES FÜR JEDEN WOHNSTIL

Unsere Standard-Portables kombinieren Metall- und Kunststoffelemente zu modernen, vielseitigen Designs. Trendige Farben und klare Formen machen sie zu flexiblen Begleitern für drinnen und draußen. Verschiedene Lichtfarben sorgen für individuelle Lichtstimmungen in jedem Wohnstil.

FR

PORTABLES POUR TOUS LES STYLES D'INTÉRIEUR

Nos portables standard associent des éléments en métal et en plastique pour créer des designs modernes et polyvalents. Des couleurs tendance et des formes épurées en font des compagnons flexibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Différentes couleurs de lumière permettent de créer des ambiances lumineuses adaptées à chaque style d'habitat.




MANNERA-S

The lumianires can also be stuck into the ground or flower pots using the ground spike supplied and adjusted in height thanks to various poles.

Die Leuchten können mit dem mitgelieferten Erdspieß auch in Erde oder Blumentöpfe gesteckt und dank verschiedener Stangen in der Höhe angepasst werden.

Les luminaires peuvent également être plantées dans le sol ou dans des pots de fleurs à l'aide du piquet fourni et leur hauteur peut être ajustée grâce à différentes tiges.









MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

901881 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, sandy / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, sandfarben / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, couleur sable / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355549

901938 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, orange / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, orange / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, orange / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355556

901939 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, green / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, grün / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, vert / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355563



901879



901877



901878

901879 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, auburn / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, rostbraun / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, brun rouille / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355532

901877 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355518

901878 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355525

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

900459 MANNERA

table light; aluminium, steel, auburn / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, rostbraun / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, brun rouille / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 1 x 2,2 W

warm WHITE 1 x 200 lm

Li-ion

1800 mAh

38h

6 h

IP54

9008606244003

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



900458



900461



900457

900458 MANNERA

table light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 1 x 2,2 W | warm WHITE 1 x 200 lm | Li-ion | 1800 mAh | 38h | 6 h | IP54

9008606243976

900461 MANNERA

table light; aluminium, steel, sandy / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, sandfarben / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, couleur sable / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 1 x 2,2 W | warm WHITE 1 x 200 lm | Li-ion | 1800 mAh | 38h | 6 h | IP54

9008606243983

900457 MANNERA

table light; aluminium, steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 110, Base: Ø 110

LED 1 x 2,2 W | warm WHITE 1 x 200 lm | Li-ion | 1800 mAh | 38h | 6 h | IP54


9008606243990

MANNERA-L

The MANNERA-L can be adjusted in height using the rods supplied.

Die MANNERA-L kann mit dem mitgelieferten Stangen in der Höhe angepasst werden.

La hauteur du MANNERA-L peut être réglée à l'aide des tiges fournies.







MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

901749 MANNERA-L

floor light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

H 480 - 1400, Ø 160, Base: Ø 200

LED
1 x 4,3 W

3 COLOR
1 x 440 lm

Li-ion

4 x 2200 mAh

47h

7 h

IP54

9008606334360



901751



901752



901748

901751 MANNERA-L

floor light; aluminium, steel, auburn / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, rostbraun / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, brun rouille / plastique, blanc

H 480 - 1400, Ø 160, Base: Ø 200

LED 1 x 4,3 W | 3 COLOR 1 x 440 lm | Li-ion | 4 x 2200 mAh | 47h | 7 h | IP54

9008606334377

901752 MANNERA-L

floor light; aluminium, steel, sandy / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, sandfarben / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, couleur sable / plastique, blanc

H 480 - 1400, Ø 160, Base: Ø 200

LED 1 x 4,3 W | 3 COLOR 1 x 440 lm | Li-ion | 4 x 2200 mAh | 47h | 7 h | IP54

9008606334384

901748 MANNERA-L

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 480 - 1400, Ø 160, Base: Ø 200

LED 1 x 4,3 W | 3 COLOR 1 x 440 lm | Li-ion | 4 x 2200 mAh | 47h | 7 h | IP54

9008606334353


MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class







900979 MEGGIANO

table light; plastic, purple / plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, lila / Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, violet / plastique, blanc

H 320, Ø 150, Base: Ø 125

LED	RGB+WW	LED	RGB+WW
1 x 1,5 W	1 x 170 lm	1 x 0,8 W	1 x 150 lm

	Li-ion	2600 mAh	7h

5 h		IP54	

9008606297702

900981 MEGGIANO

table light; plastic, green / plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, grün / Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, vert / plastique, blanc

H 320, Ø 150, Base: Ø 125

LED	RGB+WW	LED	RGB+WW
1 x 1,5 W	1 x 170 lm	1 x 0,8 W	1 x 150 lm

	Li-ion	2600 mAh	7h

5 h		IP54	

9008606297719



900978 MEGGIANO

table light; plastic, grey / plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, gris / plastique, blanc

H 320, Ø 150, Base: Ø 125

LED	RGB+WW	LED	RGB+WW
1 x 1,5 W	1 x 170 lm	1 x 0,8 W	1 x 150 lm
	Li-ion	2600 mAh	7h
5 h		IP54	


9008606297696

MEGGIANO

The head is magnetic and removable, on the bottom of the head there is a bracket for hanging. Thus, the luminaires can be used as table luminaires with base or as pendants luminaires.

Der Kopf ist magnetisch und abnehmbar, auf der Kopfunterseite befindet sich ein Bügel zum Aufhängen. Somit können die Leuchten als Tischleuchten mit Fuß oder als Hängeleuchten verwendet werden.

La tête est magnétique et amovible, et comporte un support de suspension sur sa partie inférieure. Ainsi, les luminaires peuvent être utilisés soit comme luminaires de table avec un pied, soit comme suspensions.



MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class







USIGNI, MARLIANO

These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden.

Ces luminaires sont équipés d'un panneau solaire qui recharge la batterie et prolonge l'autonomie. De plus, ils peuvent être rechargés grâce au câble USB-C fourni.

901088 MARLIANO

table light; wood, steel, brown, black / plastic, white

Tischleuchte; Holz, Stahl, braun, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; bois, acier, marron, noir / plastique, blanc

H 240, Ø 210

LED 1 x 3,3 W | neutral WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 1800 mAh | 6,5h | 2,5 h | IP44

9008606297955

901087 MARLIANO

table light; wood, steel, brown / plastic, white

Tischleuchte; Holz, Stahl, braun / Kunststoff, weiss

luminaire de table; bois, acier, marron / plastique, blanc

H 240, Ø 210

LED 1 x 3,3 W | neutral WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 1800 mAh | 6,5h | 2,5 h | IP44

9008606297948

901089 USIGNI

table light; plastic, black / plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, noir / plastique, blanc

L 150, B 150, H 280

LED 1 x 3,3 W | neutral WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 1800 mAh | 6,5h | 2,5 h | IP44

9008606297931





902451
NEW

902452
NEW

902451 GARVARDO

table light; aluminium, black structure / textile thread, orange

Tischleuchte; Alu, schwarz-struktur / Textilfaden, orange

luminaire de table; aluminium, structure noire / fil textile, orange

H 200, Ø 100

LED 1 x 2,4 W | 3 COLOR 1 x 280 lm | Li-ion | 1800 mAh | 4,5h | 3 h

9008606390199

902452 GARVARDO

table light; aluminium, black structure / textile thread, sandy

Tischleuchte; Alu, schwarz-struktur / Textilfaden, sandfarben

luminaire de table; aluminium, structure noire / fil textile, couleur sable

H 200, Ø 100

LED 1 x 2,4 W | 3 COLOR 1 x 280 lm | Li-ion | 1800 mAh | 4,5h | 3 h

9008606390182



GARVARDO DETAIL

ROCCANOVA, ROCCANOVA-L

These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden.

Ces luminaires sont équipés d'un panneau solaire qui recharge la batterie et prolonge l'autonomie. De plus, ils peuvent être rechargés grâce au câble USB-C fourni.



MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class









901896 ROCCANOVA
table light; steel, orange
Tischleuchte; Stahl, orange
luminaire de table; acier, orange

H 300, Ø 135, Base: Ø 110

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355068

901892 ROCCANOVA
table light; steel, white
Tischleuchte; Stahl, weiss
luminaire de table; acier, blanc

H 300, Ø 135, Base: Ø 110

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355044

901894 ROCCANOVA
table light; steel, green
Tischleuchte; Stahl, grün
luminaire de table; acier, vert

H 300, Ø 135, Base: Ø 110

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355051

901889 ROCCANOVA
table light; steel, black
Tischleuchte; Stahl, schwarz
luminaire de table; acier, noir


H 300, Ø 135, Base: Ø 110

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355037

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7


IP class



901897



901893



901895



901891

901897 ROCCANOVA-L

floor light; steel, orange

Stehleuchte; Stahl, orange

lampadaire; acier, orange

H 1200, Ø 135, Base: Ø 200

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355105

901893 ROCCANOVA-L

floor light; steel, white

Stehleuchte; Stahl, weiss

lampadaire; acier, blanc

H 1200, Ø 135, Base: Ø 200

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355082

901895 ROCCANOVA-L

floor light; steel, green

Stehleuchte; Stahl, grün

lampadaire; acier, vert

H 1200, Ø 135, Base: Ø 200

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355099

901891 ROCCANOVA-L

floor light; steel, black

Stehleuchte; Stahl, schwarz

lampadaire; acier, noir

H 1200, Ø 135, Base: Ø 200

LED 1 x 2,8 W | warm WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355075





MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

SCORDIANO, SCORDIANO-L



These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable. The lights are controlled by pull switches.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden. Gesteuert werden die Leuchten mittels Zugschalter.

Ces luminaires disposent d'un panneau solaire qui charge la batterie et prolonge la durée d'éclairage. De plus, les luminaires à batterie peuvent être chargés avec le câble USB-C fourni. Les luminaires sont commandés à l'aide d'un interrupteur à tirette.

901898 SCORDIANO

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

H 380, Ø 130, Base: Ø 110

LED 1 x 2,3 W | 3 COLOR 1 x 220 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355112

901899 SCORDIANO-L

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

H 1200, Ø 130, Base: Ø 200

LED 1 x 2,3 W | 3 COLOR 1 x 220 lm | Li-ion | 1800 mAh | 22h | 2,5 h | IP44

9008606355136

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class





901901 SCORDIANO

table light; steel, white / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, blanc / plastique, blanc

H 380, Ø 130, Base: Ø 110

LED 1 x 2,3 W

3 COLOR 1 x 220 lm

Li-ion

1800 mAh

22h

2,5 h

IP44

9008606355129

901902 SCORDIANO-L

floor light; steel, white / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, blanc / plastique, blanc

H 1200, Ø 130, Base: Ø 200

LED 1 x 2,3 W

3 COLOR 1 x 220 lm

Li-ion

1800 mAh

22h

2,5 h

IP44


9008606355143

SCORDIANO, SCORDIANO-L

The light colour of the luminaires can be easily adjusted using a pull switch.

Die Lichtfarbe der Leuchten kann ganz einfach per Zugschalter angepasst werden.

La couleur de la lumière des luminaires peut être facilement réglée à l'aide d'un interrupteur à tirette.




GOMBIO

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur







INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

902567

902567 GOMBIO

table light; ABS, black structure / plastic, milky

Tischleuchte; ABS, schwarz-struktur / Kunststoff, milky

luminaire de table; Plastique ABS, structure noire / plastique, laiteux

H 127, Ø 95, Base: Ø 60

LED
1 x
2,8 W

3 COLOR
1 x
280 lm

Li-ion

2100 mAh

4,5h

3 h

9008606392537

GOMBIO

Experience light in a whole new way. Flexible & customisable.

The E27 rechargeable GOMBIO light bulb opens up a whole new world of lighting freedom – no need to worry about sockets, flexible to use and more versatile than ever before. It can be screwed into any standard E27 socket or, with the docking station, transformed into a mobile table or wall light in no time at all. Thanks to an integrated magnet, the bulb can be easily placed in the docking station. The docking station can also be easily hung up, so that light is available wherever it is needed: when reading on the sofa, during relaxing evenings on the terrace or on the go.



Licht neu erleben. Flexibel & Individuell.

Das E27 Akku-Leuchtmittel GOMBIO eröffnet eine völlig neue Freiheit der Beleuchtung – unabhängig von Steckdosen, flexibel einsetzbar und vielseitig wie nie zuvor. Es kann klassisch in jede E27-Fassung gedreht werden oder verwandelt sich mit der Dockingstation im Handumdrehen in eine mobile Tisch- oder Wandleuchte. Dank integriertem Magnet lässt sich das Leuchtmittel mühelos in der Dockingstation platzieren. Die Dockingstation kann zudem einfach aufgehängt werden, sodass Licht überall dort entsteht, wo es benötigt wird: beim Lesen auf dem Sofa, bei entspannten Abenden auf der Terrasse oder unterwegs.

Redécouvrez la lumière. Flexible et personnalisable.

L'ampoule rechargeable E27 GOMBIO offre une toute nouvelle liberté d'éclairage : indépendante des prises électriques, flexible et polyvalente comme jamais auparavant. Elle peut être vissée de manière classique dans n'importe quelle douille E27 ou se transforme en un clin d'œil en lampe de table ou applique murale mobile grâce à sa station d'accueil. Grâce à son aimant intégré, l'ampoule se place sans effort dans la station d'accueil. La station d'accueil peut également être facilement suspendue, de sorte que la lumière est disponible partout où elle est nécessaire : pour lire sur le canapé, pour passer des soirées détendues sur la terrasse ou en déplacement.



The clear, timeless design blends harmoniously into any environment. Modern technology ensures a high level of user comfort: stepless dimming and colour temperature selection via touch, an integrated HF sensor for automatic detection and convenient control via the supplied remote control. GOMBIO can be easily charged via USB-C and the docking station and is ready for use at any time. It confidently combines the best of traditional light bulb design with innovative functionality. A light bulb, reimagined – for maximum flexibility and convenience.

Das klare, zeitlose Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Moderne Technik sorgt für hohen Bedienkomfort: stufenlose Dimmung und Farbtemperaturwahl per Touch, ein integrierter HF-Sensor für automatische Erkennung sowie die komfortable Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung. Über USB-C und die Dockingstation lässt sich GOMBIO unkompliziert aufladen und ist jederzeit einsatzbereit. So vereint es das Beste aus traditioneller Leuchtmittel-Form und innovativer Funktion. Ein Leuchtmittel, neu gedacht – für maximale Flexibilität und Komfort.

Son design clair et intemporel s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement. La technologie moderne garantit un grand confort d'utilisation : variation continue de l'intensité lumineuse et choix de la température de couleur par simple pression tactile, capteur HF intégré pour une détection automatique et commande pratique via la télécommande fournie. Grâce à l'USB-C et à la station d'accueil, GOMBIO se recharge facilement et est toujours prêt à l'emploi. Il combine avec brio le meilleur de la forme traditionnelle des ampoules et des fonctions innovantes. Une ampoule repensée pour une flexibilité et un confort maximum.

BEST CHOICE



Advantages
Vorteile
Avantages

EN

PORTABLES WITH INDIVIDUAL CHARACTER

The Best Choice portables feature lightweight materials and flexible lighting options – various light colours as well as RGB for colourful effects. Different light modes and functions make them versatile companions for indoor and outdoor use, bringing joy to young and old alike.

DE


PORTABLES MIT INDIVIDUELLEM CHARAKTER

Die Best Choice Portables bieten leichte Materialien und flexible Lichtoptionen – verschiedene Lichtfarben sowie RGB für bunte Effekte. Unterschiedliche Lichtmodi und Funktionen machen sie zu vielseitigen Begleitern für Innen- und Außenbereiche und entfachen viel Freude bei Jung und Alt.

FR


PORTABLES AU CARACTÈRE UNIQUE

Les portables Best Choice offrent des matériaux légers et des options d'éclairage flexibles – diverses couleurs de lumière ainsi que le RGB pour des effets colorés. Différents modes et fonctions lumineuses en font des compagnons polyvalents pour l'intérieur et l'extérieur, apportant joie aux petits comme aux grands.









LEONERO

Height adjustable in 2 steps.

2 Stufen Höhenverstellbar.

Hauteur réglable en 2 étapes.



75936 LEONERO

table light; steel, white / fabric, green

Tischleuchte; Stahl, weiss / Textil, grün

luminaire de table; acier, blanc / tissu, marron granit

H 220 - 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h

9002759759360

75938 LEONERO

table light; steel, black / fabric, black

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, schwarz

luminaire de table; acier, noir / tissu, noir

H 220 - 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h

9002759759384

75937 LEONERO

table light; steel, black / fabric, linen, beige

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Leinen, beige

luminaire de table; acier, noir / tissu, lin, beige

H 220 - 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h

9002759759377




75933



75935



75934



DETAIL

LEONERO

75933 LEONERO

table light; steel, white / fabric, green

Tischleuchte; Stahl, weiss / Textil, grün

luminaire de table; acier, blanc / tissu, marron granit

H 220 - 370, Ø 115, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h

9002759759339

75935 LEONERO

table light; steel, black / fabric, black

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, schwarz

luminaire de table; acier, noir / tissu, noir

H 220 - 370, Ø 115, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h

9002759759353

75934 LEONERO

table light; steel, black / fabric, linen, beige

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Textil, Leinen, beige

luminaire de table; acier, noir / tissu, lin, beige

H 220 - 370, Ø 115, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W | tunable WHITE 1 x 300 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h

9002759759346



SIMERI

These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden.

Ces luminaires disposent d'un panneau solaire qui charge la batterie et prolonge la durée d'éclairage. De plus, les luminaires à batterie peuvent être chargés avec le câble USB-C fourni.



MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

75879 SIMERI

table light; steel, orange

Tischleuchte; Stahl, orange

luminaire de table; acier, orange

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W	tunable WHITE 1 x 250 lm		Li-ion
1800 mAh	27h	3 h	
IP44			


9002759758790

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



75877



75878



75877 SIMERI
table light; steel, white
Tischleuchte; Stahl, weiss
luminaire de table; acier, blanc

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W
tunable WHITE 1 x 250 lm
Li-ion
1800 mAh
27h
3 h
IP44

9002759758776

75878 SIMERI
table light; steel, green
Tischleuchte; Stahl, grün
luminaire de table; acier, vert

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W
tunable WHITE 1 x 250 lm
Li-ion
1800 mAh
27h
3 h
IP44

9002759758783

75876 SIMERI
table light; steel, black
Tischleuchte; Stahl, schwarz
luminaire de table; acier, noir

H 310, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 3 W
tunable WHITE 1 x 250 lm
Li-ion
1800 mAh
27h
3 h
IP44

9002759758769



75887



75888



75889

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

75887 MONTAPALMA

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

H 250, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W | RGB+WW 1 x 190 lm | Li-ion | 2200 mAh | 60h | 5 h | IP54

9002759758875

75888 MONTAPALMA-L

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

H 1400, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W | RGB+WW 1 x 190 lm | Li-ion | 2200 mAh | 60h | 5 h | IP54

9002759758882

75889 MONTAPALMA

table light; steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

H 300, Ø 150, Base: Ø 150

LED 1 x 2,2 W | RGB+WW 1 x 190 lm | Li-ion | 2200 mAh | 60h | 5 h | IP54

9002759758899

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

MONTAPALMA, MONTAPALMA-L

These luminaires have a solar panel that charges the battery and extends the lighting time. In addition, the battery luminaires can be charged with the included USB-C cable. The lights are controlled by pull switches.

Diese Leuchten verfügen über ein Solarpanel, womit der Akku geladen und die Leuchtdauer verlängert wird. Zusätzlich können die Akkuleuchten mit dem mitgelieferten USB-C Kabel geladen werden. Gesteuert werden die Leuchten mittels Zugschalter.

Ces luminaires disposent d'un panneau solaire qui charge la batterie et prolonge la durée d'éclairage. De plus, les luminaires à batterie peuvent être chargés avec le câble USB-C fourni. Les luminaires sont commandés à l'aide d'un interrupteur à tirette.





75891 MONTAPALMA-L

floor light; steel, black / plastic, white

Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

H 1400, Ø 150, Base: Ø 150

LED	RGB+WW		
1 x 2,2 W	1 x 190 lm		Li-ion
2200 mAh	60h	5 h	
IP54			

9002759758912



MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



CABOZO

Height adjustable in 2 steps.

2 Stufen Höhenverstellbar.

Hauteur réglable en 2 étapes.



75794 CABOZO

table light; plastic, black

Tischleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire de table; plastique, noir

H 220 - 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W

tunable WHITE 1 x 300 lm

Li-ion

2000 mAh

6h

5 h

IP44

9002759757946

75793 CABOZO

table light; plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, blanc

H 220 - 370, Ø 110, Base: Ø 70

LED 1 x 3,8 W

tunable WHITE 1 x 300 lm

Li-ion

2000 mAh

6h

5 h

IP44

9002759757939

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



75795



75796

75795 SCORRANO

table light; plastic, white

Tischleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire de table; plastique, blanc

H 290, Ø 130, Base: Ø 95

LED 1 x 3 W | tunable WHITE 1 x 240 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759757953

75796 SCORRANO

table light; plastic, black


Tischleuchte; Kunststoff, schwarz

luminaire de table; plastique, noir

H 290, Ø 130, Base: Ø 95

LED 1 x 3 W | tunable WHITE 1 x 240 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759757960



INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following item:

Bei folgendem Artikel im Lieferumfang inkludiert:

L'élément suivant est inclus dans la livraison :

75815

75815

The multifunctional luminaires offer three practical application options: They can be suspended, fixed to the ground with a ground spike or free-standing - ideal for any occasion and location.

Die multifunktionalen Leuchten bieten drei praktische Einsatzmöglichkeiten: Sie können aufgehängt, mit einem Erdspieß im Boden befestigt oder frei aufgestellt werden – ideal für jeden Anlass und Ort.

Les luminaires multifonctionnels offrent trois possibilités d'application pratiques : ils peuvent être suspendus, fixés au sol avec un piquet ou posés sur pied - idéaux pour toutes les occasions et tous les lieux.

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

75815 POGGIOBELLO

ground spike; plastic, white

Erdspieß; Kunststoff, weiss

piquet de terre; plastique, blanc

Ø 200

LED
1 x 0,45 W

RGB

Li-ion

2600 mAh

72h

3 h

Remote

IP44

9002759758158



75816



75817

75816 LUCIGNANO
table light; plastic, transparent
Tischleuchte; Kunststoff, transparent
luminaire de table; plastique, transparent

H 210, Ø 90

LED 1 x 0,6 W | RGB | Li-ion | 800 mAh | 9h | 3 h

9002759758165

75817 LUCIGNANO
table light; plastic, transparent
Tischleuchte; Kunststoff, transparent
luminaire de table; plastique, transparent

H 235, Ø 85, Base: Ø 85

LED 1 x 0,6 W | RGB | Li-ion | 2 x 400 mAh | 9h | 3 h

9002759758172

LUCIGNANO

These luminaires can be switched on and off by touching the specially designed "Touch Me" part of the fixture.

Diese Leuchten können ein- und ausgeschaltet werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen „Touch Me" Bereichen berührt.

Ces luminaires peuvent être éteints et allumés simplement en touchant la partie spécialement conçue pour «Touch Me» du luminaire.



TREPELLA

These luminaires can be switched on and off by touching the specially designed “Touch Me” part of the fixture.

Diese Leuchten können ein- und ausgeschaltet werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen „Touch Me“ Bereichen berührt.

Ces luminaires peuvent être éteints et allumés simplement en touchant la partie spécialement conçue pour «Touch Me» du luminaire.







75883 TREPELLA

table light; steel, black / plastic, transparent

Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire de table; acier, noir / plastique, transparent

H 290, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 0,7 W | RGB+WW 1 x 85 lm | Li-ion | 2000 mAh | 100h | 3,5 h

9002759758837

75885 TREPELLA

table light; steel, white / plastic, transparent

Tischleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, transparent

luminaire de table; acier, blanc / plastique, transparent

H 290, Ø 130, Base: Ø 120

LED 1 x 0,7 W | RGB+WW 1 x 85 lm | Li-ion | 2000 mAh | 100h | 3,5 h


9002759758851

75884, 75886

The wall luminaires can be controlled with a motion detector or remote control. Thanks to the magnetic attachment, they can be used flexibly without drilling.

Die Wandleuchten lassen sich mit Bewegungsmelder oder Fernbedienung steuern. Durch die Magnetbefestigung können sie flexibel ohne Bohren montiert werden.

Les luminaires muraux peuvent être contrôlés avec un détecteur de mouvement ou une télécommande. Grâce à la fixation magnétique, ils peuvent être utilisés de manière flexible sans perçage.




75884, 75886


Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

25 sec. - 30 sec.







75884 TREPELLA

wall light; steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier, noir / plastique, transparent

Ø 115, A 30

LED 1 x 0,7 W

RGB+WW 1 x 85 lm

Li-ion

2000 mAh

100h

3,5 h

Remote

9002759758844

75886 TREPELLA

wall light; steel, white / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, transparent

Applique; acier, blanc / plastique, transparent

Ø 115, A 30

LED 1 x 0,7 W

RGB+WW 1 x 85 lm

Li-ion

2000 mAh

100h

3,5 h

Remote

9002759758868

INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

75884, 75886

VALGIANO, PORCIANO

The wall luminaires can be mounted flexibly without drilling thanks to the magnetic attachment.

Die Wandleuchten lassen sich durch die Magnetbefestigung flexibel ohne Bohren montieren.

Les appliques murales peuvent être montées de manière flexible sans percer de trous grâce à la fixation magnétique.



INCL. / INKL. / INCLUS



Included in the scope of delivery for the following items:

Bei folgenden Artikeln im Lieferumfang inkludiert:

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

74122, 74123



74122



74123

74122 PORCIANO

wall light; plastic, black

Wandleuchte; Kunststoff, schwarz

Applique; plastique, noir

Ø 200, A 40

LED 1 x 2 W

warm WHITE 1 x 100 lm

Li-ion

1800 mAh

60h

4 h

Remote

9002759741228

74123 PORCIANO

wall light; plastic, white

Wandleuchte; Kunststoff, weiss

Applique; plastique, blanc

Ø 200, A 40

LED 1 x 2 W

warm WHITE 1 x 100 lm

Li-ion

1800 mAh

60h

4 h

Remote

9002759741235

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



75875



75874



75873

75875 VALGIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 120, H 70, A 60

LED 1 x 5 W
tunable WHITE 1 x 300 lm
Li-ion
2000 mAh
30h
4,5 h
IP44

9002759758752

75874 VALGIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

Ø 150, A 50

LED 1 x 5 W
tunable WHITE 1 x 300 lm
Li-ion
2000 mAh
30h
4 h
IP44

9002759758745

75873 VALGIANO
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 120, H 70, A 60

LED 1 x 5 W
tunable WHITE 1 x 300 lm
Li-ion
2000 mAh
30h
4,5 h
IP44

9002759758738

VALGIANO

These luminaires can be switched on and off by touching the specially designed "Touch Me" part of the fixture.

Diese Leuchten können ein- und ausgeschaltet werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen „Touch Me" Bereichen berührt.

Ces luminaires peuvent être éteints et allumés simplement en touchant la partie spécialement conçue pour «Touch Me» du luminaire.




TRESSANTI

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur



TRESSANTI

These luminaires can be switched on and off by touching the specially designed "Touch Me" part of the fixture.

Diese Leuchten können ein- und ausgeschaltet werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen „Touch Me" Bereichen berührt.

Ces luminaires peuvent être éteints et allumés simplement en touchant la partie spécialement conçue pour «Touch Me» du luminaire.

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class

75996
NEW



75993
NEW



75994
NEW



75995
NEW

75996 TRESSANTI

wall light; plastic, black matt
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz-matt
Applique; plastique, noir mat

L 80, H 87, A 80

LED 1 x 2,9 W | warm WHITE 1 x 280 lm | ON/OFF | Li-ion | 2600 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759759964

75993 TRESSANTI

wall light; plastic, black matt
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz-matt
Applique; plastique, noir mat

L 91, H 115, A 91

LED 1 x 2,9 W | warm WHITE 1 x 280 lm | ON/OFF | Li-ion | 2600 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759759933

75994 TRESSANTI

wall light; plastic, black matt
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz-matt
Applique; plastique, noir mat

L 82, H 94, A 82

LED 1 x 2,9 W | warm WHITE 1 x 280 lm | ON/OFF | Li-ion | 2600 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759759940

75995 TRESSANTI

wall light; plastic, black matt
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz-matt
Applique; plastique, noir mat

L 91, H 115, A 91

LED 1 x 2,9 W | warm WHITE 1 x 280 lm | ON/OFF | Li-ion | 2600 mAh | 6h | 5 h | IP44

9002759759957

MORE INFORMATION ON PAGE 6-7

IP class



74115




74116


RINCINE

The adjustable flaps of the luminaires allow individualised lighting scenarios to be set.

Durch die verstellbaren Klappen der Leuchten können indivuedell Lichtszenarien eingestellt werden.

Les clapets réglables des luminaires permettent de définir des scénarios d'éclairage individuels.





74115 RINCINE
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 100, H 100, A 100

LED 1 x 2,2 W | neutral WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2200 mAh | 72h | 3 h | IP44

9002759741150

74116 RINCINE
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

L 100, H 100, A 100

LED 1 x 2,2 W | neutral WHITE 1 x 270 lm | Li-ion | 2200 mAh | 72h | 3 h | IP44


9002759741167

RINCINE

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur





74117



74119



74121



74118

74117 MURAGLIE
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

H 45, Ø 75, A 75

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 140 lm | Li-ion | 2000 mAh | 24h | 5 h

9002759741174

74119 MURAGLIE
wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 75, H 45, A 75

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 140 lm | Li-ion | 2000 mAh | 24h | 5 h

9002759741198

74121 MURAGLIE
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

L 75, H 45, A 75

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 140 lm | Li-ion | 2000 mAh | 24h | 5 h

9002759741211

74118 MURAGLIE
wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc

H 45, Ø 75, A 75

LED 1 x 5 W | tunable WHITE 1 x 140 lm | Li-ion | 2000 mAh | 24h | 5 h

9002759741181

MURAGLIE

The MURAGLIE series consists of wall lights that can also be used as clamp lights or table lamps with separately available accessories.

Die Serie MURAGLIE sind Wandleuchten und können mit separat erhältlichem Zubehör auch als Klemmleuchten oder Tischleuchten verwendet werden.

La série MURAGLIE comprend des appliques murales qui peuvent également être utilisées comme lampes à pince ou lampes de table grâce à des accessoires disponibles séparément.









74082



74083



74078



74079

74082 MURAGLIE
accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 115, B 100, H 75

9002759740825

74083 MURAGLIE
accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 115, B 100, H 75

9002759740832

74078 MURAGLIE
accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
Accessoires; acier, noir

H 305, Base: Ø 120

9002759740788

74079 MURAGLIE
accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

H 305, Base: Ø 120

9002759740795

CASTELLINO

The night luminaires can be switched to different modes by lightly tapping them. With an additional mode, the night light changes colours automatically.

Die Nachtlichter lassen sich durch leichtes Klopfen in verschiedene Modi schalten. Mit einem zusätzlichen Modus wechselt das Nachtlicht die Farben automatisch.

Les luminaires de nuit peuvent être commutés sur différents modes en les tapotant légèrement. Avec un mode supplémentaire, la veilleuse change automatiquement de couleur.





75947



75946

75947 CASTELLINO

table light; plastic, pastel light blue
Tischleuchte; Kunststoff, Pastell hellblau
luminaire de table; plastique, pastel bleu clair

L 90, B 90, H 155

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759476

75946 CASTELLINO

table light; plastic, pink
Tischleuchte; Kunststoff, rosa
luminaire de table; plastique, rose

L 100, B 105, H 155

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h


9002759759469



75943



75945



75944

75943 CASTELLINO
table light; plastic, orange
Tischleuchte; Kunststoff, orange
luminaire de table; plastique, orange

L 105, B 100, H 150

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759438

75944 CASTELLINO
table light; plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, blanc

L 110, B 155, H 105

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759445

75945 CASTELLINO
table light; plastic, blue
Tischleuchte; Kunststoff, blau
luminaire de table; plastique, bleu

L 125, B 115, H 150

LED 1 x 5 W | RGB+WW 1 x 65 lm | Li-ion | 1200 mAh | 6h | 4 h

9002759759452

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd

Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Building/ Block-I, Plot No. 286-289, Sector-3, Phase-II
123501 Bawal, Rewari, Haryana
T: +91 98116 48330
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau setllement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat lihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraina@eglo.com | infoshop2@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diametre | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.





901879



901877



901878

PRODUCT IN A SUITABLE AMBIENCE
PRODUKT IN PASSENDEM AMBIENTE
PRODUIT DANS UN ENVIRONNEMENT ADAPTÉ

901879 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, auburn / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, rostbraun / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, brun rouille / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355532

901877 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, black / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355518

901878 MANNERA-S

table light; aluminium, steel, grey / plastic, white

Tischleuchte; Alu, Stahl, grau / Kunststoff, weiss

luminaire de table; aluminium, acier, gris / plastique, blanc

H 200 - 600, Ø 75, Base: Ø 75

LED 1 x 1,8 W | 3 COLOR 1 x 170 lm | Li-ion | 2500 mAh | 28h | 6 h | IP54

9008606355525

MORE INFORMATION ON PAGE 67

IP class

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

LEGEND
LEGENDE
LÈGENDE

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES


E14


E27


G9


GU10



LED


R7S

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES


A60


AGL


AGL E14


C35


G9


GLOBE


GU10


HALOGEN


P45


R50


STAB 118 mm

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.



RGB
RGB
RGB



RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud



RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral



RGB + tunable white
RGB + tunable white
RGB + tunable white

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.



tunable white
tunable white
tunable white



warm white
warmweiß
blanc chaud



neutral white
neutralweiß
blanc neutre



TRI colour
dreifrabig
tricolore

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

warm white + cold white
warm weiß + kaltweiß
blanc chaud + blanc froid

warmwhite + neutralwhite
warmweiß + neutralweiß
blanc chaud + blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS


incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus


internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré


button switch
Druckknopf
interrupteur de pression


rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule


pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied


cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble


remote control
Fernbedienung
télécommande


sensor
Sensor
sensor



"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF


"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable


pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule


CCT Switch
CCT Schalter
CCT interrupteur


Height adjust manual
Höhenverstellung manuell
Réglage manuel de la hauteur

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT


incl. battery
inkl. Akku
incl. pile


battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles


corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible


cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)


dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable


not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable


Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle


packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison


Voltage
Volt
Voltage

Watt


USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB


Qi-Charger



Step Dimming
Stufenweises Dimmen
Gradation par paliers

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.


protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée


protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.


IP33


IP44


IP54


IP55


IP65


IP67

REGISTER SERIES NAMES

REGISTER SERIENNAMEN
REGISTRÈ NOME DE PRODUITS

NAME Name Nom	Page Seite Page
CABOZO	44
CASTELLINO	56-57
GARVARDO	29
GOMBIO	34
LEONERO	38-39
LUCIGNANO	47
MANNERA	22-23
MANNERA-L	24-25
MANNERA-S	20-21
MARLIANO	28
MEGGIANO	26-27
MONTAPALMA	42
MONTAPALMA-L	42-43
MULTI CHARGING	16
MURAGLIE	54-55
PICCOLA	17
POGGIOBELLO	46
PONENTE	15
PORCIANO	50
RINCINE	53
ROCCANOVA	30
ROCCANOVA-L	31
SCORDIANO	32-33
SCORDIANO-L	32-33
SCORRANO	45
SIMERI	40-41
SINGLE CHARGING	16
TREPELLA	48-49
TRESSANTI	52
TURCIO	14
USIGNI	28
VALGIANO	51

REGISTER ARTICLE NUMBERS

REGISTER ARTIKELNUMMERN
REGISTRE NUMÉROS D'ARTICLE

Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page	Number Nummer Numéro	Page Seite Page
74078	55	75937	38	901891	31
74079	55	75938	38	901892	30
74082	55	75943	57	901893	31
74083	55	75944	57	901894	30
74115	53	75945	57	901895	31
74116	53	75946	56	901896	30
74117	54	75947	56	901897	31
74118	54	75993	52	901898	32
74119	54	75994	52	901899	32
74121	54	75995	52	901901	33
74122	50	75996	52	901902	33
74123	50	900457	23	901938	20
75793	44	900458	23	901939	20
75794	44	900459	22	902451	29
75795	45	900461	23	902452	29
75796	45	900923	17	902453	14
75815	46	900924	17	902454	14
75816	47	900925	17	902567	34
75817	47	900978	27	902568	14
75873	51	900979	26		
75874	51	900981	26		
75875	51	900982	15		
75876	41	900983	15		
75877	41	900984	15		
75878	41	901087	28		
75879	40	901088	28		
75883	48	901089	28		
75884	49	901093	16		
75885	48	901094	16		
75886	49	901748	25		
75887	42	901749	24		
75888	42	901751	25		
75889	42	901752	25		
75891	43	901877	21		
75933	39	901878	21		
75934	39	901879	21		
75935	39	901881	20		
75936	38	901889	30		

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

12-2025

Produced in accordance to the Guideline "Low pollutant print products" of the Austrian ecolabel.
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse"
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

Imprimé selon les regles de l'Ecolabel autrichien.
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

202425049
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/06-39-27
www.pefc.at



KATPT26

EGLO

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

Feels like home